







GARDEN

product catalogue 2024

PATROL GROUP

EKOGRID

ECOSORTER

REDUCE • REUSE • RECYCLE

TECHNICAL GARDEN 3
OGRÓD TECHNICZNY

compost 4
kompost

composters 6
kompostowniki



Modular composters 8
Kompostowniki modularne



Multi composters 14
Multi kompostowniki

lawn grids & borders 22
kratki i obrzeża trawnikowe



Lawn grid 60 x 40 cm 26
Kratka trawnikowa 60 x 40 cm



Lawn grid 50 x 50 cm 30
Kratka trawnikowa 50 x 50 cm



Lawn borders & anchors 34
Obrzeża trawnikowe i kotwy



Floor Tile ATENA 30 x 30 36
Płytka podłogowa ATENA 30 x 30

Sorting bins 38
Kosze do segregacji odpadów

others
inne



Multi-functional tray 40
Podstawka wielofunkcyjna



Rakes 42
Grabie





TECHNICAL GARDEN


C O M P O S T
KOMPOST

What is compost?

Compost is an organic fertilizer made of plant debris. It is a source of free natural fertilizer that we can use to fertilize the soil in the garden. It is harmless to plants and human life. It improves soil structure and also improves soil structure and increases water and air content.

We set up the composter from spring to autumn in temperatures above 0 degrees. The composting site should be dark and wind protected. Composters mustn'tbe located on hard surface areas such as concrete or stones base due to the lack of air circulation and soil moisture.

What is allowed and what is not allowed to compost?

First of all, you should avoid throwing into the composter:

- **Meat, fish and bones,**
- **Printed paper, chemicals, drugs**
- **Animal excrements,**
- **Plants leftovers with seeds,**
- **Remains of plants infected with disease and parasites,**
- **Leftover citrus and other exotic fruits.**

The most valuable compost is made from:

- **healthy plant debris,**
- **Plants leftovers without seeds,**
- **Peel of fruit and vegetables (except citrus)**
- **Coffee and tea grounds,**
- **Mud and algae from the pond,**
- **Dusted tree bark and wood shavings.**

Advantages of Patrol Group composters:

- **Structure and design of the composter guarantees adequate ventilation of the compost,**
- **Protect of the compost mass against wind,**
- **Thanks to the drip irrigation system, water enters the interior and supports supports composting processes,**
- **CLICK System function enables simple assembly of individual parts of the composter without tools,**
- **Maintain the compost in an orderly manner.**

Co to jest kompost?

Kompost to organiczny materiał powstały z resztek roślinnych. Jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźniania gleby w ogrodzie. Jest nieszkodliwy dla roślin i życia ludzkiego, a ponadto poprawia strukturę gleby i zwiększa zawartość wody i powietrza.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce kompostowania powinno być ciemnie i odsłonięte od wiatru. Nie można kompostować w miejscach o powierzchni twardej, takiej jak: beton czy kamienie, ze względu na brak cyrkulacji powietrza i wilgoci z gleby.

Co wolno, a czego nie wolno kompostować?

Przede wszystkim należy unikać wrzucania do kompostownika:

- Mięsa, ryb i kości,
- Drukowanego papieru, chemikaliów, leków
- Odchodów zwierzęcych,
- Chwastów z nasionami,
- Pozostałości roślin zakażonych chorobą i pasożytami,
- Resztek cytrusów i innych owoców egzotycznych.

Najbardziej wartościowy kompost powstaje z:

- Zdrowych szczątków roślin,
- Chwastów bez nasion,
- Skórek owoców i warzyw (z wyjątkiem cytrusów)
- Fusów z kawy i herbaty,
- Mułu i glonów ze stawu,
- Odkurzonej kory drzew i wiór drewnianych.

Zalety kompostowników Patrol Group:

- Konstrukcja kompostownika gwarantuje odpowiednią wentylacje przygotowywanego kompostu,
- Zabezpieczenie masy kompostowej przed wiatrem i wysuszaniem przez światło słoneczne
- Dzięki systemowi kropelkowego nawodnienia woda dostaje się do wnętrza i wspomaga proces tworzenia kompostu.
- Zastosowanie funkcji **CLICK System**, czyli prostego montażu poszczególnych części kompostownika bez użycia narzędzi.
- Utrzymywanie kompostu w uporządkowany sposób.





COMPOSTERS

KOMPOSTOWNIKI





IRRIGATION AND AERATION
NAWODNIENIE I WENTYLACJA



IRRIGATION SYSTEM
SYSTEM NAWADNIANIA



TIE WRAP HOLE
OTWÓR NA ZAMKNIĘCIE



SOLID SIDE LATCHES
SOLIDNE BOCZNE ZATRZASKI



CONVENIENT OPENING
WYGODNE OTWIERANIE



STRONG HATCH HINGERS
WZMOCNIONE ZAWIASY KLAPY



ASSEMBLY OF GROUND ANCHORS
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KOTEW



LARGE DOORS
SZEROKIE DRZWICZKI



EASY MONTAGE WITHOUT TOOLS
ŁATWY MONTAŻ BEZ NARZĘDZI



MODULAR COMPOSTER

KOMPOSTOWNIK MODULARNY

NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)		
Modular Composter 600 l	5901238247814	KOMPOST600CZAPG001	790 x 240 x 800	10	5
Kompostownik Modularny 600 l		Assembled	933 x 933 x 805		
Modular Composter 860 l	5901238247821	KOMPOST860CZAPG001	790 x 310 x 800	10	5
Kompostownik Modularny 860 l		Assembled	933 x 933 x 1135		
Modular Composter 1120 l	5901238246794	KOMPOST1120CZAPG001	790 x 330 x 800	8	4
Kompostownik Modularny 1120 l		Assembled	933 x 933 x 1465		
Composter Module 260 l	5901238239932	MP260KOMPCZAPG001	790 x 140 x 370	50	5
Moduł kompostownika 260 l		Assembled	933 x 933 x 330		
Modular Composter 1260 l	5901238254904	KOMPOST1260CZAPG001	790 x 330 x 980	8	4
Kompostownik Modularny 1260 l		Assembled	933 x 933 x 1635		



-30° +45°

FROST RESISTANT

UV RESISTANT

NO TOOLS REQUIRED


TIE WRAP HOLE

RECYCLED MATERIALS


CLICK SYSTEM



NO TOOLS REQUIRED
CLICK SYSTEM
1465 mm
330 mm
933 mm
933 mm




600 l
+
2
860 l
+
3
1120 l
+
4
1120 l x 4


80L
260L
260L
260L
260L
1120L







1260 l



1260 l x 4




1260L



MULTI COMPOSTER

MULTI KOMPOSTOWNIK

	NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)		
	Multi Composter 480 l Multi Kompostownik 480 l	5901238236924	KOMPOST480CZAPG001 Assembled	790 x 140 x 800 933 x 933 x 800	23	10
	Multi Composter 740 l Multi Kompostownik 740 l	5901238236931	KOMPOST740CZAPG001 Assembled	790 x 170 x 800 933 x 933 x 1130	16	7
	Multi Composter 1000 l Multi Kompostownik 1000 l	5901238237662	KOMPOST1000NCZAPG001 Assembled	790 x 240 x 800 933 x 933 x 1460	14	6
	Composter Module 260 l Moduł kompostownika 260 l	5901238239932	MP260KOMPCZAPG001 Assembled	790 x 140 x 370 933 x 933 x 330	50	5



-30° +45°

FROST RESISTANT

UV RESISTANT


NO TOOLS REQUIRED

TIE WRAP HOLE

RECYCLED MATERIALS

CLICK SYSTEM


NO TOOLS REQUIRED
CLICK SYSTEM
1130 mm
933 mm
330 mm
933 mm


260 l
480 l
740 l
1000 l
+
1
+
2


740L



MULTI COMPOSTER 360L

MULTI KOMPOSTOWNIK 360L

NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)		
Multi Composter 360 l	5901238242246	KOMPOST360CZAPG001	620 x 140 x 830	24	11
Multi Kompostownik 360 l		Assembled	689 x 689 x 839		



-30° +45°

FROST RESISTANT


UV RESISTANT

NO TOOLS REQUIRED

TIE WRAP HOLE


RECYCLED MATERIALS

CLICK SYSTEM



360L





-30° +45°

FROST RESISTANT

UV RESISTANT

NO TOOLS REQUIRED

TIE WRAP HOLE

RECYCLED MATERIALS

CLICK SYSTEM

MULTI COMPOSTER 300L

MULTI KOMPOSTOWNIK 300L

NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)		
Multi Composter 300 l	5901238257189	KOMPOST300CZAPG001	594 x 144 x 789	36	18
Multi Kompostownik 300 l			Assembled 710 x 710 x 795		

EKOGRID

LAWN GRID
LAWN BORDERS
ANCHORS

KRATKI TRAWNIKOWE
OBRZEŻA
KOTWY

Applications
ZASTOSOWANIA

Patrol Group Lawn Grids

Pavements and parking lots surfaces for vehicles not exceeding < 25 kN:

- paths and communication routes in parks (only if grass is planted),
- garage driveways,
- camping trailer parking spots,
- vehicle parking places on residential estates,
- parking lots,
- for building roads, pedestrian and vehicle communication routes on flood embankments and earth dams,
- landing strips and runways for aircrafts with maximum take-off mass (MTOM) of up to 300 kg (only if grass is planted),
- for building roads

Protection and reinforcement:

- for building pedestrian and vehicle communication routes, protection of spaces around trees growing along pavements,
- reinforcement of banks and beds of drainage channels, watercourses and reservoirs (protection against washing out and erosion), for building roads,
- protection and reinforcements of banks and surfaces against erosion.

Kratki Trawnikowe Patrol Group

Nawierzchnie chodników i parkingów dla pojazdów o ciężarze < 25 kN:

- ścieżki i ciągi piesze w parkach (tylko z obsiewem trawą),
- wjazdy do garaży,
- stanowiska dla przyczep campingowych,
- osiedlowe miejsca postojowe,
- parkingi samochodowe,
- do budowy dróg, ciągów pieszo-jezdnych na wałach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych,
- lądowiska do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 300 kg (tylko z obsiewem trawą)
- drogi budowlane

Zabezpieczenia i umocnienia:


- do budowy ciągów pieszo-jezdnych,
- osłona przestrzeni wokół drzew rosnących wzdłuż chodników,
- umacnianie brzegów i koryt rowów odwadniających, cieków, zbiorników (zabezpieczenie przed rozmyciem i erozją),
- przy budowie dróg,
- zabezpieczanie i wzmocnienie skarp oraz powierzchni przed erozją.

Patrol Group Lawn Borders

- surface reinforcement system designed to be used with our lawn grid.

Obrzeża Trawnikowe Patrol Group


- system wzmacniania nawierzchni przeznaczony do w/w kratek trawnikowych.



NON-SLIP TABS
WYPUSTKI ANTYPOŚLIZGOWE



HIGH STRENGTH
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ



EASY MONTAGE WITHOUT TOOLS
ŁATWY MONTAŻ BEZ NARZĘDZI



ASSEMBLY OF GROUND ANCHORS
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KOTEW



EASY TO CONNECT
ŁATWOŚĆ ŁĄCZENIA



POSSIBILITY OF SHAPING
MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁTOWANIA



The EKOGRID lawn grids is a great alternative to paving stones. The lawn, which is reinforced by a garden grid, is durable, ecological and looks very aesthetically. Adequate load resistance allows to use EKOGRID for parking lots. The Patrol Group garden grid is characterized by a very simple and intuitive connection system - CLICK System. It is also a great base for a composter. The surface of the garden grid can be limited by the EKOGRID lawn border, battens or a concrete curb or a row of paving stones.

Kratka ogrodowa EKOGRID jest świetną alternatywą dla kostki brukowej. Trawnik, który jest wzmocniony przez kratkę ogrodową jest trwały, ekologiczny oraz prezentuje się bardzo estetycznie. Odpowiednia wytrzymałość na obciążenia pozwala na wykorzystanie Kratki EKOGRID pod parkingi dla samochodów osobowych. Kratkę ogrodową Patrol Group cechuje bardzo prosty i intuicyjny system łączenia – CLICK System. Stanowi równocześnie świetną podstawę do kompostownika. Nawierzchnia z kratki ogrodowej może być ograniczona obrzeżem EKOGRID, listwami lub betonowym krawężnikiem czy rzędem kostek brukowych.

EKOGRID

Data pierwszego znakowania:
2020 r.

Certificates and declarations

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

TEST NAME	CERTIFICATION BODY	STANDARD
Test and assessment of the feasibility of using lawn grids to reinforce soils surface	BUILDING RESEARCH INSTITUTE (ITB) Building Structures, Geotechnics and Concrete Department in Warsaw	**PN-EN 1991-1:2004 (access roads, delivery zones, zones accessible for fire department vehicles ≤ 160 kN)**
Communication feasibility test of road grids for paving external vehicle and pedestrian traffic zones	ROAD AND BRIDGE RESEARCH INSTITUTE (IBDiM) in Warsaw	**IBDiM No. PB/TW-2/147/2019 IBDiM No. PB/TW-2/148/2019**
Lawn grid communication feasibility test (edges)	ROAD AND BRIDGE RESEARCH INSTITUTE (IBDiM) in Warsaw	**IBDiM No. PB/TW-2/147/2019 IBDiM No. PB/TW-2/148/2019**
NationalL declaration of technical properties	Issued by PATROL GROUP	**Construction Mark B (mark symbol) No. IBDiM-KOT-2020/0597 issue 1**

NAZWA BADANIA	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA	NORMA
Badania i ocena przydatności do stosowania kratek trawnikowych do wzmacniania powierzchniowego gruntu	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu w Warszawie	**PN-EN 1991-1:2004 (drogi dostępu, strefy dostaw, strefy dostępne dla pojazdów straży pożarnej ≤160 kN)**
Badania przydatności komunikacyjnej kratek drogowych do pokrycia zewnętrznych obszarów ruchu pojazdów i pieszych	INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie	**IBDiM Nr PB/TW-2/147/2019 IBDiM Nr PB/TW-2/148/2019**
Badania przydatności komunikacyjnej obrzeża do kratki trawnikowej	INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie	**IBDiM Nr PB/TW-2/147/2019 IBDiM Nr PB/TW-2/148/2019**
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych	Wydana przez PATROL GROUP	**Znak Budowlany B (symbol znaku) Nr IBDiM-KOT-2020/0597 wydanie 1**





Pressure resistance


WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE


One dot is on equal weight to one elephant

Jedna kropka to jeden słoń












LAWN GRID 60 x 40 cm
KRATKA TRAWNIKOWA

	NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)		
	Lawn Grid Black 30	5901238245490	KRATKAOGR30PG001	600 x 400 x 30	272	4
	Kratka Ogrodowa Czarna 30					
	Lawn Grid Black 40	5901238231912	KRATKAOGRPG001	600 x 400 x 40	208	4
	Kratka Ogrodowa Czarna 40					
	Set 4x Lawn Grid Black 30	5901238245513	Z245513PG001	600 x 400 x 120	68	4
	Zestaw 4x Kratka Ogrodowa Czarna 30					
	Set 4x Lawn Grid Black 40	5901238229995	Z229995PG001	600 x 400 x 160	52	4
	Zestaw 4x Kratka Ogrodowa Czarna 40					
	Lawn Grid Green 30	5901238245506	KRATKAOGR30ZIEPG001	600 x 400 x 30	272	4
	Kratka Ogrodowa Zielona 30					
	Lawn Grid Green 40	5901238233114	KRATKAOGRZIEPG001	600 x 400 x 40	208	4
	Kratka Ogrodowa Zielona 40					
	Set 4x Lawn Grid Green 30	5901238245520	Z245520PG001	600 x 400 x 120	68	4
	Zestaw 4x Kratka Ogrodowa Zielona 30					
	Set 4x Lawn Grid Green 40	5901238233107	Z233107PG001	600 x 400 x 160	52	4
	Zestaw 4x Kratka Ogrodowa Zielona 40					



EKOGRID









Types of fillings


RODZAJE WYPEŁNIENIA KRATKI



SAND
PIASEK





GRASS
TRAWA



GRAVEL
ŻWIR







Biologically active areas
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA





LAWN GRID 50 x 50 cm
KRATKA TRAWNIKOWA

	NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)		
	Lawn Grid Black Kratka Ogrodowa Czarna	5901238252368	KRATKAOGR50PG001	500 x 500 x 40	212	4
	Lawn Grid Green Kratka Ogrodowa Zielona	5901238252795	KRATKAOGR50ZIEPG001	500 x 500 x 40	212	4


SUPERGRIP

EKOGRID








Recycling materials
MATERIAŁY RECYKLINGOWE

5
PP



NON-SLIP TABS
WYPUSTKI ANTYPOŚLIZGOWE





PLACE FOR THE ANCHOR
MIEJSCE NA KOTWĘ



VARIOUS FILLINGS
RÓŻNORODNE WYPEŁNIENIA








Biologically active areas
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA


LAWN BORDERS ANCHORS

OBRZEŻA TRAWNIKOWE KOTWY



2 pcs./szt.

16 pcs./szt.



The lawn border and stabilising anchor is used to attach the garden grate and the EKOGRID lawn edging. It is also suitable for attaching agrotextile to the ground. The pin holds firmly to the ground thanks to the specially shaped pin's teeth. It makes the EKOGRID grate firmly stick to the ground, even on embankments or slopes.

Kotwa do obrzeża i kratki służy do mocowania kratki ogrodowej oraz obrzeża trawnikowego EKOGRID. Nadaje się również do mocowania agrotkaniny lub agrowłókniny do podłoża. Szpilka mocno trzyma się w podłożu dzięki specjalnie wyprofilowanym zębom. Sprawia, że kratka EKOGRID stabilnie trzyma się podłoża nawet na nasypach czy skarpach.



EKOGRID lawn border is ideal separator for a garden grate, pavement paving stone and a decorative stone separator around plants. It replaces concrete borders that are heavy and difficult to install. Thanks to the use of the highest quality materials, EKOGRID borders can be bent, formed or made into circles. It has a specially designed CLICK connection system, so that two or more sections can be joined by a push-in system, which guarantees durabillity.

Obrzeże trawnikowe EKOGRID idealnie nadaje się jako obrzeże kratki ogrodowej, kostki brukowej chodnika i separator kamienia ozdobnego wokół roślin. Zastępuje obrzeża betonowe, które są ciężkie i trudne w montażu. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, obrzeże EKOGRID można wyginać, formować lub tworzyć kręgi. Posiada specjalnie zaprojektowany system łączenia na CLICK, dzięki odcinki obrzeża można łączyć przez system wciskany, co gwarantuje trwałość.



NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)			
Lawn border 45 mm x2 Obrzeże Trawnikowe 450 mm x2	5901238254041	OBRZ45X2CZAPG002	1010 x 80 x 50	574*	14*	
Lawn border 45 mm x16 Obrzeże Trawnikowe 450 mm x16	5901238254058	OBRZ45X16CZAPG003	1010 x 160 x 200	70*	7*	
Lawn border 58 mm x2 Obrzeże Trawnikowe 450 mm x2	5901238254898	OBRZ58X2CZAPG002	1010 x 80 x 63	476*	14*	
Anchor 250 mm x10 Kotwa 250 mm x10	5901238254034	OGROBRKOTCZAPG002	300 x 120 x 30	28800	4800**	300**


*PALLET/ paleta 1200 x 1000 mm

**PACKED IN CARDBOARD PAKOWANE W KARTON

EKOGRID

Recycling materials

MATERIAŁY RECYKLINGOWE







FLOOR TILE ATENA

PŁYTKA PODŁOGOWA ATENA 30 X 30 CM


ECOSORTER
REDUCE • REUSE • RECYCLE



łatwo dostępna klapka
easily accessible lid

ergonomiczna rączka
ergonomic handle

możliwość stosowania różnych worków
fits many trash bag sizes

nóżki zapewniają stabilne piętrowanie
stackable and very stable

STICKER LABELS INSIDE
NAKLEJKI Z OZNACZENIAMI W ŚRODKU

ECOsorter
Set: 3x25L




ECOsorter
Set: 4x25L



ECOSORTER
REDUCE • REUSE • RECYCLE

Index	Name	EAN code	Dimensions [mm]	Pieces per pallet
Z256342PG001	ECOsorter Set: 3x25L	5901238256342	400x300x458	32
Z256359PG001	ECOsorter Set: 4x25L	5901238256359	400x300x516	32





USEFUL AT HOME
PRZYDATNA W DOMU



USEFUL IN THE GARDEN
PRZYDATNA W OGRODZIE



EXCELLENT FOR MESSY CHORES
ŚWIETNA DO BRUDZĄCYCH PRAC


MULTI-FUCTIONAL TRAY
PODSTAWKA WIELOFUNKCYJNA

NAME nazwa	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) wymiary (mm)	DISPLAY DIMENSIONS (mm) wymiary kartonu (mm)			
Multi-functional tray	5901238245759	OCIEWLFCZAPG001	760 x 384 x 32		1080	90	
Multi-functional tray Podstawka wielofunkcyjna	5901238245759	OCIEWLFCZAPG002	760 x 384 x 32	800x400x205	900		30


STUFF
TUFF BOX
FIRST AID KIT
APTECZKA SAMOCHODOWA
FORMATOWY
Atlas

PLASTIC RAKE 390
grabie plastikowe 390

DIMENSIONS (mm) WYMIARY (mm)		
390 x 250 x 1550	150	25



DIMENSIONS (mm) WYMIARY (mm)		
390 x 250 x 1550	630	45







RAKE HD 390
grabie HD 390



PLASTIC RAKE 190
grabie plastikowe 190

DIMENSIONS (mm) WYMIARY (mm)		
190 x 149 x 800	576	18



* MOQ required / *Wymagane MOQ*

Plastic Rake 190 Orange
Grabie plastikowe 190 Pomarańczowe

EAN 5901238224624
index GRAB190P70POMPG002

* **Plastic Rake 190** Passionfruit
Grabie plastikowe 190 Marakuja

EAN 5901238224723
index GRAB190P7043PG002

* **Plastic Rake 190** Lime
Grabie plastikowe 190 Limonka

EAN 5901238224709
index GRAB190P7042PG002


* **Plastic Rake 190** Turquoise
Grabie plastikowe 190 Turkus

EAN 5901238224716
index GRAB190P7047PG002

Plastic Rake 190 Black
Grabie plastikowe 190 Czarne


EAN 5901238224631
index GRAB190P70CZAPG002

PLASTIC RAKE 390



NAME *nazwa*	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) *wymiary (mm)* *carton/karton		
Plastic Rake 390 Orange *Grabie plastikowe 390 Pomarańczowe*	5901238221814	GRAB390P140POMPG002	390 x 250 x 1550	150	25
Plastic Rake 390 Orange *Grabie plastikowe 390 Pomarańczowe* Assembled rake in carton *Spakowane w karton*	5901238221814	GRAB390P140POMPG001	400 x 400 x 1200* *Assembled rake in carton **Spakowane w karton*	450	75
Plastic Rake 390 Black *Grabie plastikowe 390 Czarne*	5901238224419	GRAB390P140CZAPG002	390 x 250 x 1550	150	25
Plastic Rake 390 Black *Grabie plastikowe 390 Czarne*	5901238224419	GRAB390P140CZAPG001	400 x 400 x 1200* *Assembled rake in carton **Spakowane w karton*	450	75

RAKE HD 390



NAME *nazwa*	EAN	INDEX	DIMENSIONS (mm) *wymiary (mm)*		
Assembled rake in carton *Spakowane w karton*					
Rake HD Basic 390 Black *Grabie plastikowe HD Basic 390 Czarne*	5901238246046	GRAB390140HDB24PG002	390 x 250 x 1550	150	25
Rake HD Basic 390 Orange *Grabie plastikowe HD Basic 390 Pomarańczowe*	5901238246053	GRAB390140HDB05PG002	390 x 250 x 1550	150	25
Assembled rake in carton *Spakowane w karton*					
Rake HD Plus 390 Black *Grabie plastikowe HD Plus 390 Czarne*	5901238239086	GRAB390140HDP24PG002	390 x 250 x 1550	150	25
Rake HD Plus 390 Orange *Grabie plastikowe HD Plus 390 Pomarańczowe*	5901238239093	GRAB390140HDP05PG002	390 x 250 x 1550	150	25









Reuse Reduce Recycle

PATROL GROUP

patrolgroup.com

@patrolgroupPL

PatrolGroup