



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL ÚJDONSÁGOK ÉS PROMÓCIÓS AJÁNLATOK

Érvényes: 2021. január – április
www.bosch-professional.com

BRUSHLESS
MOTOR

A te
PRO-MIX
készleted

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL

A Bosch Brushless, azaz a szénkefe nélküli szerszámokat úgy tervezék, hogy hosszú élettartamot biztosítsanak és hatékonyabb üzemidővel fussanak. Hogy óraműpontossággal működjenek.



HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Kevesebb súrlódás, kevesebb a kritikus kopás, kevesebb az állásidő, mint a szénkefés motornál.



HATÉKONY ÜZEMIDŐ

A megnövekedett termelékenység lehetővé teszi, hogy a szerszámok hosszabb ideig működjenek egy akkumulátortöltéssel a jobb leadott teljesítménynek köszönhetően.



KEVESEBB ZAJ ÉS HŐ

A szénkefék nélküli működés kiküszöböli a súrlódás által okozott zajt, nincsenek szikrák, se égett szag.



ERGONÓMIKUS KIALAKÍTÁS

Kompaktabb, könnyebb, keskenyebb eszközök: magasfokú kényelem a sokoldalú felhasználás jegyében.



BRUSHLESS MOTOR

AKKUS SAROKCSISZOLÓ GWS 180-LI PROFESSIONAL



AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ GSB 18V-50 PROFESSIONAL





**AKKUS FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 180-LI PROFESSIONAL**

**AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ
GSR 18V-50 PROFESSIONAL**



BRUSHLESS
MOTOR

GWS 180-LI PROFESSIONAL AKKUS SAROKCSISZOLÓ

Vezeték NÉLKÜL, szénkefe NÉLKÜL, határok NÉLKÜL - Vált vezetékessről akkus megoldásra költséghatékonyan!

18V Rugalmas energiellátó rendszer

- kompatibilis az összes 18 V-os ipari akkumulátorral
- megnövelt üzemidő a ProCore akkumulátorral

Vezetékes géppel egyenértékű teljesítmény

- nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor 700 W-os vezetékes gép teljesítménynek megfelelő erőt biztosít
- nagyobb termelékenység a jobb hatékonyságnak és hosszabb üzemidőnek köszönhetően

Kompakt és erős fej kialakítás

- fém tokmány a hosszabb életért
- kompakt hajtóműház szűk helyeken történő használathoz

Legmagasabb felhasználói kényelem és védelem


- kulcs nélkül állítható védőburkolat
- gyors állítás

Kényelmes használat, könnyű irányíthatóság

- puha markolat a csúszásgátlásért
- kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny markolat kifejezetten a sokoldalú vágási feladatokra optimalizálva

Porvédő a robusztusságért

- levehető porvédő a motor hosszabb élettartama érdekében



MŰSZAKI ADATOK	GWS 180-LI
Akkufeszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	700 W-nak felel meg
Üresjárat fordulatszám	11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő	125 mm
Orsómenet	M14
Tömeg	1,6 kg

Elérhető kiegészítők

- GWS 180-LI (115 mm)
- GWS 180-LI (125 mm)

Rendelési szám

- 0.601.9H9.022
- 0.601.9H9.020

ÁR (Áfa nélkül)*

- 53.321 Ft
- 53.321 Ft

ÁR (Áfával)**

- 67.718 Ft
- 67.718 Ft

GSB 18V-50 PROFESSIONAL AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Robosztus, szénkefe nélküli motor a tartósság és rugalmasság érdekében

Fém tokmány

- a fokozott robusztusságért a nagy teherbírást igénylő munkák során

20+1 nyomatékfokozat

- a precíz csavarozáshoz

Rugalmas energiarendszer

- egy akku mindenhez kompatibilis, az azonos feszültségkategóriájú Bosch ipari akkumulátorokkal és töltőkkel

Kétfokozatú fém sebességváltó

- Gyors fúrási és csavarozási alkalmazásokhoz.

Intelligens szénkefe nélküli motor

- a hatékonyság, a tartósság és a kompaktosság érdekében

Elektronikus motor és elektronikus cellavédelem


- a szerszám és az akku túlterhelésének és túlmelegedésének megelőzésének érdekében

Övcsat

- hosszú övcsat a biztonságos tartáshoz



HEAVY
DUTY



MŰSZAKI ADATOK

	GSB 18V-50
Akkufeszültség	18V
Tokmány típusa	Fém
Üresjárat fordulatszám	0–460/0–1.800 ford./perc
Max. csavarátmérő	10 mm
Forgatónyomaték (kemény / finomindítás)	50/28 Nm
Max. furatátmérő fában / acélban / falazatban	35/13/13 mm

Elérhető kiegészítők GSB 18V-50

GSB 18V-50	0.601.9H5.102
GSB 18V-50 + 2× GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.100
GSB 18V-50 + 2× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9H5.101

Rendelési szám	ÁR (Áfa nélkül)*	ÁR (Áfával)**
0.601.9H5.102	45.334 Ft	57.574 Ft
0.601.9H5.100	82.259 Ft	104.469 Ft
0.601.9H5.101	120.792 Ft	153.406 Ft

BRUSHLESS
MOTOR

GBH 180-LI PROFESSIONAL AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

Bosch minőség elérhető közelségben – Vezeték nélküli kényelem és szénfeke nélküli motor a tartós teljesítményért

Erőteljes ütőmű

- 2,0 J, 3 üzemmód a sokoldalú használathoz



Megnövelt teljesítmény

- 20%-kal hosszabb töltésenkénti üzemidő az elődjéhez képest

Kevesebb karbantartási igény

- nincs szikra és kevesebb hőtermelés a szénfeke nélküli motornak köszönhetően

Akasztófül a kényelmes tárolás érdekében

- könnyű kezelhetőség az állványokon való munkavégzéshez



MŰSZAKI ADATOK

GBH 180-LI

Akkufeszültség	18V
Ütési energia	2,0 J
Ütésszám	0-5.100 ütés/perc
Üresjárat fordulat/szám	0-1.800 ford./perc
Max. furatátmérő betonban / acélban / fában	20/13/30 mm
Tömeg	2,3 kg

Elérhető kiegészítések

GBH 180-LI	0.611.911.120	71.291 Ft	90.540 Ft
GBH 180-LI + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Case	0.611.911.121	131.614 Ft	167.150 Ft

Rendelési szám

ÁR (Áfa nélkül)*

ÁR (Áfával)**

GSR 18V-50 PROFESSIONAL AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

Erős, szénkefe nélküli motor a nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz

Fém tokmány

- a fokozott robusztusságért a nagy igénybevételt jelentő feladatok során

20+1 nyomatékfokozat

- a pontos csavarozáshoz

Rugalmas energiarendszer

- egy akku mindenhez kompatibilis az azonos feszültségkategóriájú Bosch ipari akkumulátorokkal és töltőkkel

Kétfokozatú fém sebességváltó

- gyors fúráshoz és csavarozáshoz

Kompakt fejhossz

- 183 mm – a kompakt és szűk helyeken történő munkákhoz

Intelligens szénkefe nélküli motor


- a hatékonyság, tartósság és kompaktság érdekében

Elektronikus motor és elektronikus cellavédelem

- a szerszám és az akkuk túlterhelésének és túlmelegedésének megelőzése érdekében

Övcsat

- hosszú övcsat a biztonságos tartáshoz



MŰSZAKI ADATOK	GSR 18V-50
Akkufeszültség	18V
Tokmány típusa	Fém
Üresjárat fordulat/szám	0-460/0-1.800 ford./perc
Max. csavarátmérő	10 mm
Forgatónyomaték (kemény / finomindítás)	50/28 Nm
Max. furatátmérő (fában / acélban)	35/13 mm

Elérhető kiegészítések GSR 18V-50	Rendelési szám	ÁR (Áfa nélkül)*	ÁR (Áfával)**
GSR 18V-50	0.601.9H5.002	42.774 Ft	54.323 Ft
GSR 18V-50 + 2x GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.000	79.699 Ft	101.218 Ft
GSR 18V-50 + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9H5.001	118.137 Ft	150.034 Ft



AJÁNLOTT TARTOZÉKOK SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZERSZÁMOKHOZ

BRUSHLESS MOTOR



GWS 180-LI PROFESSIONAL



**X-LOCK Standard for Inox,
Darabolótárcsa,
125x1x22,23 mm**
2.608.619.262
236 Ft*/300 Ft**



**X551 lamellás csiszolótárcsa,
A fémszakértő,
D=125 mm; G=40, hajlított**
2.608.606.716
1.163 Ft*/1.477 Ft**



**N377, Tisztítótárcsa
A legjobb fém- és téglafe-
lülethez, 125x22,23 mm**
2.608.607.633
2.914 Ft*/3.701 Ft**



**Gyémánt vágókorong,
A legjobb keményporcelánhoz,
125x22.23x1.4x10 mm**
2.608.615.077
12.788 Ft*/16.241 Ft**



**Gyémánt vágókorong,
Általános építőanyagokhoz,
125x22,23x2,0x10 mm**
2.608.615.059
2.532 Ft*/3.216 Ft**



GSB 18V-50 PROFESSIONAL



**32 db-os csavarbit készlet
Extra Hard, színes**
2.607.017.319
4.414 Ft*/5.606 Ft**



**5 részes csempefúrókészlet,
CYL-9 Ceramic,
4/5/6/8/10mm**
2.608.587.169
7.254 Ft*/9.213 Ft**



**18 db-os fém spirálfúró
ToughBox,
HSS PoinTeQ**
2.608.577.350
3.995 Ft*/5.074 Ft**



**7 részes Robust Line
CYL-9 Multi Construction
többcélú fúrókészlet
4/5/6/6/8/10/12 mm**
2.607.010.543
7.299 Ft*/9.270 Ft**



**9 db-os keményfémfogú
körkivágó szett
Progressor for
Wood&Metal**
2.608.594.189
24.093 Ft*/30.598 Ft**



GBH 180-LI PROFESSIONAL



**SDS Plus-5X,
6x100x160 mm**
2.608.833.778
849 Ft*/1.078 Ft***



**SDS Plus-5X,
8x100x160 mm**
2.608.833.789
1.026 Ft*/1.303 Ft**



**SDS Plus-7X,
6x100x165 mm**
2.608.576.117
1.650 Ft*/2.096 Ft**



**SDS Plus-7X,
8x100x165 mm**
2.608.576.131
2.079 Ft*/2.640 Ft**



**Laposvéső,
Long Life 250x20mm**
2.609.390.394
2.869 Ft*/3.644 Ft**



GSR 18V-50 PROFESSIONAL



**25 részes csavarbitkészlet,
Mini-X-Line, Extra Hard**
2.607.017.037
4.601 Ft*/5.843 Ft**



**7 db-os spirálfúró
készlet fémhez
HSS PointTeQ Mini-X-Line,
2/3/4/5/6/8/10 mm**
2.608.577.347
1.875 Ft*/2.381 Ft**



**5 részes többcélú
fúrókészlet, Hex-9
Multi Construction,
4/5/6/6/8mm**
2.608.589.530
3.779 Ft*/4.799 Ft**



**3 prészes lapos
marófúró-készlet
Self Cut Speed,
20/22/25 mm**
2.608.587.011
4.678 Ft*/5.941 Ft**



**14 db-os keményfémfogú
körkivágó szett,
Progressor for
Wood&Metal**
2.608.594.192
40.190 Ft*/51.041 Ft**

Elérhetőek 2021. februárjától

Szénkefe nélküli ajánlatok

GBH 180-LI**A PROMÓCIÓ TARTALMA**

- 2× GBA 18V 4.0 Ah akku
- 1× GAL 18V-40 töltő
- 1× 11 db-os SDS-Plus Fúrószár- és Vésőkészlet

BRUSHLESS
MOTOR

Elérhető kiegészítés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GBH 180-LI***	0.615.990.M33	131.614 Ft	167.150 Ft

GSB 18V-50 + GAS 18V-1**BRUSHLESS**
MOTOR**A PROMÓCIÓ TARTALMA**

- 2× GBA 18V 5.0 Ah akku
- 1× GAL 1880 CV töltő
- 1× L-BOXX 136 tároló
- GAS 18V-1 kartondobozban

Elérhető kiegészítés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GSB 18V-50 + GAS 18V-1***	0.615.990.M44	143.232 Ft	181.904 Ft

**GSR 18V-50
AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ****A PROMÓCIÓ TARTALMA**

- 1× GBA 18V 2.0 Ah akku
- 1× GBA 18V 5.0 Ah akku
- 1× GAL 1880 CV töltő

BRUSHLESS
MOTOR

Elérhető kiegészítés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GSR 18V-50	0.601.9H5.003	93.948 Ft	119.314 Ft

**GSB 18V-50
AKKUS ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ****A PROMÓCIÓ TARTALMA**

- 1× GBA 18V 5.0 Ah akku
- 1× GBA 18V 2.0 Ah akku
- 1× L-Case tároló
- 1× GAL 1880 CV töltő

BRUSHLESS
MOTOR

Elérhető kiegészítés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GSB 18V-50	0.601.9H5.103	100.287 Ft	127.364 Ft

**GSB 12V-30
AKKUS ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ****A PROMÓCIÓ TARTALMA**

- 2× GBA 12V 2.0 Ah akku
- 1× GAL 12V-40 töltő
- 1× 39 db-os fúrószár készlet
- 1× vászontáska

BRUSHLESS
MOTOR

Elérhető kiegészítés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GSB 12V-30	0.601.9G9.101	52.328 Ft	66.457 Ft

Újdonság

Pro Pruner PROFESSIONAL AKKUS METSZŐOLLÓ

Elektromos metszés a hatékonyság új szintjéhez

Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény

Az új szénkefe nélküli motorplatform, optimalizált mechanikus rendszerrel minden vágást hatékonyra tesz.

A legtöbb vágás akkumulátor töltésenként

4500 vágás/akkumulátor, nem kell aggódnia az akkumulátor miatt.

Könnyű súly

3 db almával egyenlő súly, egész napos munkára alkalmas.

Állapotjelző LED

- magasfokú láthatóság a felhasználó informálásához az eszköz állapotáról, ami fokozza a biztonsági fokot.

Kategóriájában legjobb leadott vágónyomaték

- egy teljesen új szénkefe nélküli motor platform nagy hatékonysággal

4Cr13 rozsdamentes pengék

- nagy tartósság (az élettartam meghaladhatja az 500.000 vágást)
- rozsdamentes penge, nem éri rozsdásodó korrózió

Különleges kialakítás

- csökkenti az ujsérülés veszélyét

Töltésenkénti magas vágásszám

- nagy hatékonyságú motor
- optimalizált penge speciális hajlással
- nagy teljesítményű Bosch akkumulátor kezelő rendszer

Négy NTC-t tartalmazó PCBA, motor, akku

- akármikor ellenőrizheti az eszköz állapotát működés közben
- túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem



MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	Pro Pruner
Akkufeszültség	12V
Akku kapacitás	3,0 Ah
Max. vágási átmérő	25 mm
Vágások száma töltésenként (GBA 12V 3.0 Ah)	4.500
Tömeg	1.0 kg



Elérhető kiegészítések	Rendelési szám	ÁR (Áfa nélkül)*	ÁR (Áfával)**
Pro Pruner	Elérhető februártól 0.601.9K1.020	57.900 Ft	73.533 Ft
Pro Pruner + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-20	Elérhető márciustól 0.601.9K1.021	85.900 Ft	109.093 Ft

GTB 650 PROFESSIONAL SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ

Hatékony, kényelmes és megfizethető



Kényelem

- az új kialakítású mélységütközőnek köszönhetően már nem kell eltávolítanod a mélységütközőt csavarozási irányváltoztatásnál



Könnyen szállítható

- övkapocs középső nyílással

Ergonomikus

- puha markolat a fogantyú részen a kényelem biztosításához hosszú használat esetén is

Erőfeszítés mentes

- folyamatos munka manuális indítás nélkül a Lock-on gombbal

Ergonomikus

- a soros hajtáslánc vékonyabb házat és kényelmesebb tartást tesz lehetővé

Erőteljes & hatékony

- 650 W-os motor, 5.000 fordulat percenként és 12 Nm nyomaték



MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	GTB 650
Teljesítmény	650 W
Üresjárat fordulatszám	5.000 ford./perc
Nyomaték	12 Nm
Maximális furatátmérő	6 mm
Auto mélységütköző	Megfordítható rendszerrel
Tömeg	1,4 kg



Elérhető kiegészítők

GTB 650 + Koffer

Rendelési szám

0.601.4A2.000

ÁR (Áfa nélkül)*

45.085 Ft

ÁR (Áfával)**

57.258 Ft

Újdonság

GCB 18V-63 PROFESSIONAL AKKUS SZALAGFŰRÉSZ

A világ legkompaktabb és legkönnyebb Professional 18V-os fémfűrészze



Ergonomikus fogantyú, puha markolattal

- a kényelmes kezelés és a maximális irányíthatóság érdekében

Könnyűsúlyú és kompakt kialakítás

- rugalmasabb munkavégzéshez, a fej feletti és szűk helyeken



Biztonsági szalagfűrészfedél fém kapcsokkal

- a többlyukú csiszolótárcsák porhatékonyságának növelése a szerszámmentes pengecseréhez

Erőteljes pengék hosszabb élettartammal

- a csökkentett pengevastagság és az optimalizált foggeometria miatt



MŰSZAKI ADATOK	GCB 18V-63
Feszültség	18 V
Vágási kapacitás	63,5x63,5 mm
A fűrészlap méretei	733x12,7x0,35 mm
Üresjárat fordulatszám	162 ford./perc
LED-fény	Igen
Szerszám méretei	355x255x200 mm
Tömeg	3,3 kg

Elérhető kiszerezés

GCB 18V-63**

Rendelési szám

0.601.2A0.400

ÁR (Áfa nélkül)*

76.470 Ft

ÁR (Áfával)**

97.117 Ft

GWS 22-230 JH PROFESSIONAL SAROKCSISZOLÓ

Kompakt szerszám nagy igénybevételű munkákhoz

**SZUPER
ÁR!**

Új 2200 W-os kis súlyú Champion motor

- nagyobb hatékonyság,
nagyobb teljesítmény

Tengelyrögzítő

- a tárcsa könnyű cseréje érdekében

Új ergonomikus fogantyú

- a jobb kezelhetőség
érdekében

Lágyindítás

- kényelmes és korlátozza
az indítási áramot

Újraindítás védelem

- a jobb felhasználói védelem
érdekében, ha áramszünet után
be van kapcsolva
- az újraindítás elleni védelemmel
ellátott termékek lágyindítással
is rendelkeznek

Védőburkolat

- kiváló kényelem és védelem

**HEAVY
DUTY**

**2200
W**



MŰSZAKI ADATOK

	GWS 22-230 JH
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W	2.200 W
Üresjárat fordulatszám	6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő	230 mm
Kapcsoló	Tricontrol
Fő fogantyú	Egyenes
Tömeg	5,2 kg



Elérhető kiegészítők

GWS 22-230 JH

Rendelési szám

0.601.882.M03

ÁR (Áfa nélkül)*

42.982 Ft

ÁR (Áfával)**

54.587 Ft

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL FORRADALMI TELJESÍTMÉNY. ÉREZD A KÜLÖNBSÉGET!



A BITURBO SZERSZÁMOK ÚJ MÉRCÉT SZABNAK A TELJESÍTMÉNYBEN KISEBB SÚLLYAL ÉS MAXIMÁLIS ENERGIÁJUKKAL.

Maximális teljesítmény: Maximális kibocsátás kombinálva a ProCORE18V akkumulátorokkal. Akár 1.800 watt vezetékes teljesítménnyel is felér.

Tökéletes kezelés: BITURBO szerszámok könnyűek, kompaktnak és tökéletes ergonómiával ellátottak. Akár egyetlen ProCORE18V akkumulátorral, ugyanolyan teljesítményre képesek, mint a versenytársak két akkumulátorral.

Teljes kontroll: Többféle okos technológia teszi a munkádat biztonságosabbá, gyorsabbá és hatékonyabbá.

Teljes kompatibilitás: Kompatibilis minden új és létező akkumulátorral és töltővel a Professional 18V Rendszerből FA maximális teljesítmény érdekében használj ProCORE18V 8.0 vagy 12.0 Ah akkumulátorokat.

BITURBO SZÉNKEFE NÉLKÜLI: AKÁR 1.800 WATT VEZETÉKES TELJESÍTMÉNY.

ÚJ NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
MOTOR



A LEGERŐSEBB
AKKUMULÁTORUNK
VALAHA



A
LEGERŐSEBB
MÁGNES



AKÁR
1.000 W L/ PERC
LÉGFÚVÁS



AKÁR 1.800 W
VEZETÉKES
TELJESÍTMÉNY



+87%-KAL
TÖBB
ENERGIA



+135%-KAL
HOSSZABB
ÉLETTARTAM

BITURBO

BRUSHLESS



+87%-kal¹ TÖBB ERŐ

ProCORE18V: a legújabb cella technológia és intelligens akkumulátor kezelés



Akár +135%-kal² HOSSZABB ÉLETTARTAM

COOLPACK 2.0 technológia: megelőzi az akkumulátor túlmelegedését

Akár +151%-kal³ HOSSZABB ÉLETTARTAM

Kiváló akkumulátor teljesítmény: amikor más akkumulátorok lekapcsolnak, te csak folytatod a munkát



TÖKÉLETES TERVEZÉS A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN



9 perc alatt 50%² A LEGGYORSABB TÖLTÉS

Térj vissza a munkához gyorsabban, mint valaha, a töltési világbajnok GAL 18V-160 C Professional-nek köszönhetően.



¹ GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860W vs. 1620W. ² vs. nem Bosch COOLPACK 2.0 technológia. ³ ProCORE18V 8.0 Ah vs GBA 18V 6.0 Ah. Felhasználás: 25 mm átmérőjű lyuk fúrása GBH 18V-26 SDS-plusszával használva; C30/37 beton. ⁴ 2019 májusában. 9 percet vesz igénybe a ProCORE18V 4.0 Ah akkumulátor 50%-ra való töltése a GAL 18V-160 C töltővel (Power Boost Mode-ban).

BITURBO. ÚJ MÉRCE A TELJESÍTMÉNYBEN.

BITURBO

BRUSHLESS

GBH 18V-45 C
FÚRÓKALAPÁCS



1500
W
EGYENÉRTÉKŰ

GWS 18V-15 C/SC
SAROKCSISZOLÓ



1500
W
EGYENÉRTÉKŰ

GWX 18V-15 SC
SAROKCSISZOLÓ



1500
W
EGYENÉRTÉKŰ

GKS 18V-68 GC
KÖRFŰRÉS



1800
W
EGYENÉRTÉKŰ

GKT 18V-52 GC
KÖRFŰRÉS




1620
W
EGYENÉRTÉKŰ

GCM 18V-305 GDC
LESZABÓ- ÉS
GÉRVÁGÓ
FŰRÉS



2000
W
EGYENÉRTÉKŰ

GCM 18V-216
LESZABÓ- ÉS
GÉRVÁGÓ
FŰRÉS



1500
W
EGYENÉRTÉKŰ

RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY. MAXIMÁLIS SZABADSÁG.

GBH 18V-45 C PROFESSIONAL AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

Vezeték nélküli szabadság vezetékes teljesítménnyel: nagy teljesítményű, univerzális szerszám beton fúrásához és véséséhez



Vezetékes géppel egyenértékű teljesítmény **BITURBO**

- nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor és erőteljes ProCORE18V akkumulátorok

Könnyű véső munka

- Lock-on gomb a folyamatos üzemeléshez véső módban

Csekély súly

- könnyebb, mint a vezetékes verzió, még ProCORE18V 12.0 Ah akkumulátorral együtt is

Sebesség állítás

- jelző kapcsoló a különböző forgási sebességekhez

Lágyindítás ASC & EPC

- lassú felfutás a kényelmes és pontos munkához véső és fúró módban

Biztonság

- Kickback Control csökkenti a szerszám hirtelen reakcióinak veszélyét rögzített helyzetben, az automatikus leállításnak köszönhetően

Fejlesztett láthatóság

- fókuszált LED munkalámpa

Munka mód választás és Bluetooth csatlakozás

- erőteljes, precíz és puha munka. Munka módok választhatók HMI-vel és egyénre szabás az alkalmazáson keresztül



MŰSZAKI ADATOK	GBH 18V-45 C
Feszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	1.500 W-tal egyenértékű
Fúrás ütési sebesség	2.720 ütés/perc
Vésés ütési sebesség	2.760 ütés/perc
Energia hatás	12.5 J
Fúrasi átmérő	12-45 mm
Névleges fordulatszám	0-305 ford./perc
Tömeg	8,0 kg



Elérhető kiegészítés

GBH 18V-45 C + Koffer**

Rendelési szám

0.611.913.120

ÁR (Áfa nélkül)*

332.522 Ft

ÁR (Áfával)**

422.303 Ft

Újdonság

GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL AKKUS SAROKCSISZOLÓ

Új vezeték nélküli sarokcsiszoló 1.500 wattos vezetékes gépnek megfelelő teljesítménnyel

ÚJ

AZ
AJÁNLOTT
TARTOZÉKOK
24-25.
OLDALAKON

Ipari teljesítmény

- nagy teljesítményű szénkefe nélküli **BITURBO** motor 1.500W-os vezetékes szerszámnak megfelelő teljesítménnyel
- teljesen ProCORE18V akkumulátorokra optimalizált
- rendkívül robusztus szerszám a hosszú élettartamért

18V-os rendszer

- teljesen kompatibilis 18V akkumulátorokkal
- szabadíts fel minden energiát az új ProCORE18V akkumulátorokkal

Kezelőfelület

- szerszám állapotának megállapítása egy pillantásra
- fordulatszám szabályozó az SC kiserelésben

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth-kapcsolati modul tartalmaz (SC)
- a sebességszintek akár 6 szintig növelhetők, mindegyik sebesség szint állítható (SC)

Magasfokú ergonómia

- hasonló markolatátmérő és hossz, mint a GWS 18V-10 esetén
- továbbfejlesztett kapcsológomb kialakítás

Kiváló irányíthatóság

- KickBack, Drop Control, X-LOCK felfogási rendszer, újraindítás védelem, sebességválasztás (SC)
- SDS anya és gyorsrögzítő védőburkolat



MŰSZAKI ADATOK	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC
Feszültség	18V	18V
Max. leadott teljesítmény	1.500 W-nak megfelelő	1.500 W-nak megfelelő
Üresjárat sebesség	11.000 ford./perc	3.400-11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő	125 mm	125 mm
Tömeg	2,1 kg	2,1 kg

Elérhető kiserelés

GWS 18V-15 C + L-BOXX 136

GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136

GWS 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

Rendelési szám

0.601.9H6.000

0.601.9H6.100

0.601.9H6.101

ÁR (Áfa nélkül)*

106.620 Ft

117.572 Ft

240.843 Ft

ÁR (Áfával)**

135.407 Ft

149.316 Ft

305.871 Ft

GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL AKKUS SAROKCSISZOLÓ

Új vezeték nélküli sarokcsiszoló 1.500 wattos vezetékes gépnek megfelelő teljesítménnyel és X-LOCK, egy kattintásos felfogatási rendszerrel

AZ AJÁNLOTT TARTOZÉKOK 24-25. OLDALAKON

Ipari teljesítmény

- nagy teljesítményű szénkefe nélküli **BITURBO** motor 1.500W-os vezetékes szerszámnak megfelelő teljesítménnyel
- teljesen ProCORE18V akkumulátorokra optimalizált
- rendkívül robusztus szerszám a hosszú élettartamért

Kezelőfelület

- szerszám állapotának megállapítása egy pillantásra

X-LOCK

- X-LOCK, gyors csiszolókorong cseréje egy egyszerű bekattintással



18V-os rendszer

- teljesen kompatibilis 18V akkumulátorokkal
- szabadíts fel minden energiát az új ProCORE18V akkumulátorokkal

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth-kapcsolati modul tartalmaz (SC)
- a sebességszintek akár 6 szintig növelhetők

Magasfokú ergonómia

- hasonló markolatátmérő és hossz, mint a GWS 18V-10 esetén
- továbbfejlesztett kapcsológomb kialakítás

Kiváló irányíthatóság

- KickBack, Drop Control, újraindítás védelem, sebességválasztás
- X-LOCK felfogatási rendszer és gyorsrögzítő védőburkolat



MŰSZAKI ADATOK	GWX 18V-15 SC
Feszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	1.500 W-nak megfelelő
Üresjárat sebesség	3.400-11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő	125 mm
Tömeg	2,3 kg

Elérhető kiserelés	Rendelési szám	ÁR (Áfa nélkül)*	ÁR (Áfával)**
GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136	0.601.9H6.500	125.252 Ft	159.070 Ft
GWX 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.501	249.469 Ft	316.826 Ft

* Ajánlott fogyasztói ár ÁFA nélkül. ** Ajánlott fogyasztói ár ÁFA-val.

Újdonság

GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL AKKUS KÖRFŰRÉS

ÚJ

Jobb, mint a vezetékes fűrészünk – a legjobb teljesítmény, teljes rugalmassággal

AZ
AJÁNLOTT
TARTOZÉKOK
24-25.
OLDALAKON

Innovatív mélységállítás

- lehetővé teszi könnyű, egykezes mélység változtatásokat – nincs szükség szorításra

Ergonómikus kialakítás

- a maximális kontrollhoz és kényelemhez

Kezelőfelület & csatlakoztathatóság

- sebesség beállításhoz és egyéni szabáshoz
- módbeállítás ECO módot tartalmazva az akár 30%-kal hosszabb üzemidőhöz

Vezetősín kompatibilitás

- az egyenes és pontos vágásokhoz
- szintén kompatibilis Makita, Mafell és Festool sínekkel

18V rendszer

- kompatibilis az azonos feszültségkategóriájú Bosch ipari akkumulátorokkal és töltőkkel
- ProCORE18V akkumulátorra optimalizálva a nagy igénybevételt jelentő munkákhoz

BITURBO szénkefe nélküli technológia

- a kiváló vezeték nélküli teljesítményhez, ProCORE 18V akkumulátorral kombinálva

Intelligens fék

- biztonsági fék és minimalizált visszarúgás

68 mm vágási mélység

- akár 3 vagy több OSB táblát is egyszerre átvág



MŰSZAKI ADATOK

GKS 18V-68 GC

Feszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	1.800 W-nak megfelelő
Fűrészlap átmérő/furat méret	190/30 mm
Vágókapacitás 0° (45°/50°)	68 (50/45) mm
Dőlési kapacitás	0 - 50°
Üresjárat sebesség	2.500-5.000 ford./perc
Tömeg	4,3 kg

Elérhető kiegészítés

GKS 18V-68 GC + L-BOXX 238

RenDELÉSI SZÁM

0.601.6B5.100

ÁR (ÁFA NÉLKÜL)*

141.124 Ft

ÁR (ÁFÁVAL)**

179.227 Ft

GKS 18V-68 GC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 238

0.601.6B5.101

275.693 Ft

350.130 Ft

GKS 18V-68 C PROFESSIONAL AKKUS KÖRFŰRÉS

Jobb, mint a vezetékes körfűrész – kiemelkedő teljesítmény vágási sebességben és üzemidőben

ÚJ

BITURBO szénkefe nélküli technológia

- Kiemelkedő vezeték nélküli teljesítmény ProCORE18V akkumulátorral kombinálva

Egyszerű csatlakoztathatóság

- garancia regisztrálása online

A lehető legjobb ergonómia

- maximális irányíthatóság és kényelem

Integrált porszívó adapter

- könnyű manőverezéshez a felszerelt porszívócsővel – az adapter 360°-ban forgatható

Fékrendszer

- biztonsági fék és minimalizált visszarúgás

Professzionális 18V rendszer

- hatékony minden 18V akkumulátorral könnyű és közepes munkákra – ProCORE18V nehéz feladatok végrehajtására optimalizálva

70 mm vágási mélység

- képes átvágni három 22 mm-es OSB táblát egyszerre

BITURBO
BRUSHLESS



MŰSZAKI ADATOK

GKS 18V-68 C

Akkufeszültség	18V
Fűrészlap átmérő/fűrészlap furatátmérő	190/30 mm
Vágókapacitás 0° (45°/50°)	70 (49/44) mm
Dőlésszög	0-50°
Üresjárat fordulatszám	5.000 ford./perc
Vezetésin kompatibilitás	No/Yes
Tömeg	4,0 kg

Elérhető kiegészítők

GKS 18V-68 C

Rendelési szám

0.601.6B5.000

ÁR (Áfa nélkül)*

124.200 Ft

ÁR (Áfával)**

157.734 Ft

Újdonság

**GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL BITURBO
AKKUS LESZABÓ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ**

ÚJ

A lenyűgöző vágás, teljesítmény és a teljesen vezeték nélküli rugalmasság kombinációja

AZ
AJÁNLOTT
TARTOZÉKOK
24-25.
OLDALAKON**Ipari teljesítmény**

- nagy teljesítményű szénkefe nélküli **BITURBO** motor, 2000 W-os gérfűrészrel egyenértékű teljesítménnyel
- teljesen ProCORE18V-hoz optimalizált

Vágókapacitás

- Max. 120 mm mélység
- Max. 400 mm szélesség

Porgyűjtés

- fejlesztett porcsatorna és zsák a hatékony porgyűjtéshez

Magas vágás / töltés arány

- magas minőségű vékonyított Expert for Wood körfűrészlap, az üzemi idő 20%-os növekedéséhez

Pontos és kompakt

- könnyed, precíz vágások és kompakt méret a szabadalmi siklókar kialakításnak köszönhetően

Kettős-lézer és LED


- vágóvonal jelzés és munkalámpa

Kezelőfelület & csatlakoztathatóság

- akkumulátor állapot jelzésére, sebesség választáshoz, és egyéni mód ECO módot is tartalmazva

Biztonságos és kényelmes

- elülső hajlásszög beállítás
- szerszám nélküli fűrészlap csere
- motorfék 3 mp



MŰSZAKI ADATOK	GCM 18V-305 GDC
Feszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	2.000 W-nak megfelelő
Max. vágási mélység/szélesség	120/400 mm
Fűrészlap átmérő	305 mm
Üresjárat sebesség	2.550-4.000 ford./perc
Tömeg	27,8 kg

Elérhető kiegészítés

GCM 18V-305 GDC***	0.601.B43.000	413.712 Ft	525.414 Ft
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C	0.601.B43.001	582.440 Ft	739.699 Ft
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C	0.601.B43.002	516.881 Ft	656.439 Ft

Rendelési szám**ÁR (Áfa nélkül)*****ÁR (Áfával)****

* Ajánlott fogyasztói ár ÁFA nélkül. ** Ajánlott fogyasztói ár ÁFA-val.

GCM 18V-216 PROFESSIONAL BITURBO AKKUS LESZABÓ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

A kompakt vezeték nélküli gérfűrész, vezetékessel egyenlő teljesítménnyel és az osztályán belül legnagyobb vágási mélységgel (70 mm)



Erős vezető meghajtás

- az új generációs **BITURBO** szénkefe nélküli motor, ProCORE18V akkumulátorral kombinálva vezetékessel egyenértékű teljesítményt biztosít

Egykezes hordozhatóság

- ergonomikus fogantyú teszi lehetővé a kényelmes, egykezes hordozhatóságot

Szerszám nélküli fűrészlap csere

- SDS zár teszi a fűrészlapcserét gyorsá és problémamentessé

Állítható vezető

- a vezető felülso részének állíthatósága lehetővé teszi a biztonságos döntött vágások végrehajtását akár 45°-ban

Lézer + LED

- lézer vezeti a vágás irányát, a LED pedig kivilágítja a vágási területet

Kategóriájában a legjobb vágási mélység

- a 70 mm-es vágási mélység a legjobbnak számít a 216 mm-es fűrészlapok osztályában, az optimalizált szerszám kialakításnak köszönhetően

Porgyűjtés

- porcsatorna és porzsák (nincs illusztrálva) a hatékony porgyűjtéshez

Könnyed és simán futó sínrendszer

- tökéletesen központosított sínrel
- sima és könnyed csúszás


HEAVY DUTY
1500 W
 EGYENÉRTÉKŰ

18 V
Click & Clean System

Ø216mm

MŰSZAKI ADATOK

	GCM 18V-216
Feszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	1.500 W-nak megfelelő
Üresjárat sebesség	4.600 ford./perc
Vágási mélység 0°/45°	70/45 mm
Kereszt vágási kapacitás 0°/45°	270/190 mm
Fűrészlap átmérő	216 mm
Tömeg akku nélkül	14,7 kg



Elérhető kiserelés

GCM 18V-216
GCM 18V-216 + 2x ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV

Rendelési szám

0.601.B41.000
0.601.B41.001

ÁR (Áfa nélkül)*

179.080 Ft
284.384 Ft

ÁR (Áfával)**

227.432 Ft
361.168 Ft

Újdonság

AJÁNLT TARTOZÉKOK BITURBO SZERSZÁMOKHOZ


**GBH 18V-45 C PROFESSIONAL
AKKUS FÚRÓKALAPÁCS**

SDS max-4 kalapácsfúrófej
Max-4 - Ø20x400x520
2.608.685.865
5.624 Ft*/7.142 Ft**

SDS max-4 kalapácsfúrófej
Max-4 - Ø16x400x540
2.608.685.861
5.624 Ft*/7.142 Ft**

SDS max-4 kalapácsfúrófej
Max-4 - Ø25x400x520
2.608.685.869
7.869 Ft*/9.994 Ft**

SDS max-8X fúrókalapácsszár
Max-8X - Ø20x400x520
2.608.578.627
20.158 Ft*/25.601 Ft**

SDS max-8X fúrókalapácsszár
Max-8X - Ø16x400x540
2.608.578.613
18.790 Ft*/23.863 Ft**

SDS max-8X fúrókalapácsszár
Max-8X - Ø25x400x520
2.608.578.639
23.667 Ft*/30.057 Ft**

SDS max Rtec Speed hegyesvéső
400 mm
2.608.690.167
3.867 Ft*/4.911 Ft**

Lapátvéső, SDS max
350x50 mm
2.608.690.097
7.497 Ft*/9.521 Ft**

Rtec Sharp SDS max laposvéső
400 mm
2.608.690.124
4.783 Ft*/6.074 Ft**


**GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL
AKKUS SÁROKCSISZOLÓ**


Expert for Inox egyenes
Darabolótárcsa
AS 46 T INOX BF, 125 mm, 1,6 mm
2.608.600.220
344 Ft*/437 Ft**



Carbide Multi Wheel vágótárcsa
125 mm; 1 mm; 22,23 mm
2.608.623.013
4.292 Ft*/5.451 Ft**



Alátétányér 125 mm,
M14, Kemény
2.608.601.784
6.070 Ft*/7.709 Ft**



RX-LOCK Prisma
kerámiaszemcsés fibertárcsa
R781 Metal, Ø125mm, G 36+, 25 db
2.608.621.794
16.102 Ft*/20.450 Ft**



X-LOCK Prisma
kerámiaszemcsés fibertárcsa
R781 Metal, Ø125 mm, G 80+, 25 db
2.608.621.796
15.763 Ft*/20.019 Ft**



X-LOCK Fiber legyészőtárcsa,
hajlított változat, Ø125 mm, G 120,
X571, Best for Metal, 1 db
2.608.619.204
1.241 Ft*/1.576 Ft**



N377 tisztítótárcsa, Best for Metal
125 mm, 22,23 mm, SiC
2.608.607.633
2.914 Ft*/3.701 Ft**



Gyémánt darabolótárcsa
Standard for Universal 125x22,23 mm
2.608.619.059
2.532 Ft*/3.216 Ft**



Gyémánt darabolótárcsa
Best for Ceramic
125 x 22,23 x 1,8 x 10 mm
2.608.602.631
8.893 Ft*/11.294 Ft**



X571 fiber csiszolótárcsa
Best for Metal, Ø125 mm,
22,23 mm, G 40
2.608.606.922
1.278 Ft*/1.623 Ft**


**GWX 18V-15 C/SC PROFESSIONAL
AKKUS SÁROKCSISZOLÓ**


X-LOCK X571 Best for Metal
műanyag legyészőtárcsa 125 mm; G60
2.608.621.768
1.619 Ft*/2.056 Ft**



X-LOCK R574 Best for Metal
fiber csiszolótárcsa 125 mm; G24
2.608.619.159
274 Ft*/348 Ft**



X-LOCK R574 Best for Metal
fiber csiszolótárcsa 125 mm; G120
2.608.619.164
189 Ft*/240 Ft**



N477 Best for Finish
SCM filckorong 125 mm; durva
2.608.624.137
1.147 Ft*/1.457 Ft**




X-lock alátétányér 125 mm
2.608.601.715
1.147 Ft*/1.457 Ft**




X-LOCK Expert for Inox & Metal
egyenes vágótárcsa
AS 60 T; 125 x 1 mm
2.608.619.264
285 Ft*/362 Ft**



X-LOCK Standard for Ceramic
gyémánt vágótárcsa
125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm
2.608.615.138
2.787 Ft*/3.539 Ft**



X-LOCK Best for Ceramic Extraclean
Turbo gyémánt vágótárcsa
125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
2.608.615.132
6.327 Ft*/8.035 Ft**



X-LOCK Standard for Universal
Turbo gyémánt vágótárcsa
125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
2.608.615.166
2.411 Ft*/3.062 Ft**



X-LOCK Best for Universal
gyémánt vágótárcsa
125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
2.608.615.161
13.200 Ft*/16.764 Ft**


**GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL
AKKUS KÖRFŰRÉSZ**


Expert for Fiber Cement körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
190 x 30 x 1.8/1.2 x 4T
2.608.644.556
23.150 Ft*/29.401 Ft**



Expert for Aluminium körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
190 x 30 x 1.8/1.3 x 54T
2.608.644.541
19.220 Ft*/24.409 Ft**



Expert for Laminated Panel körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
190 x 30 x 2.1/1.4 x 60T
2.608.644.550
18.311 Ft*/23.255 Ft**



Expert for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
190 x 30 x 1.5/1 x 60T
2.608.644.515
17.531 Ft*/22.264 Ft**



Expert for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
190 x 30 x 1.5/1 x 48T
2.608.644.514
16.818 Ft*/21.359 Ft**

AZ AKKUMULÁTOR ÜZEMIDEJÉNEK MAXIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

Vágj többet és tölts kevesebbet a Bosch körfűrészlapokkal!



Akkumulátoros választék

Hagyományos



GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL AKKUS MERÜLŐFÜRÉSZ



Standard for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
140 x 20 x 1.5/1.0 x 24T
2.608.837.671
6.801 Ft*/8.637 Ft**



Standard for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
140 x 20 x 1.5/1.0 x 42T
2.608.837.672
8.371 Ft*/10.631 Ft**



Standard for Aluminium körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
140 x 20 x 1.6/1.1 x 50T
2.608.837.755
10.963 Ft*/13.923 Ft**



Expert for Aluminium körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
140 x 20 x 1.8/1.3 x 48T
2.608.644.536
15.339 Ft*/19.557 Ft**



Expert for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
140 x 20 x 1.8/1.3 x 24T
2.608.644.499
10.764 Ft*/13.670 Ft**



GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL AKKUS LESZABÓ- ÉS GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ



Standard for Aluminium körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
305 x 30 x 2.4/1.8 x 96T
2.608.837.782
24.514 Ft*/31.133 Ft**



Standard for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
305 x 30 x 2.2/1.6 x 40T
2.608.837.741
15.252 Ft*/19.370 Ft**



Standard for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
305 x 30 x 2.2/1.6 x 60T
2.608.837.742
16.104 Ft*/20.452 Ft**




Expert for Aluminium körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
305 x 30 x 2.4/1.8 x 96T
2.608.644.547
35.249 Ft*/44.766 Ft**



Expert for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
305 x 30 x 2.2/1.6 x 60T
2.608.644.528
29.137 Ft*/37.004 Ft**



Expert for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
305 x 30 x 2.2/1.6 x 96T
2.608.644.529
30.591 Ft*/38.851 Ft**



Expert for Fiber Cement körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
305 x 30 x 2.2/1.6 x 8T
2.608.644.559
42.704 Ft*/54.234 Ft**

standard **Wood** standard **Steel** standard **Aluminium**
standard **MultiMaterial** expert **Wood** expert **StainlessSteel**
expert **Aluminium** expert **LaminatedPanel** expert **FiberCement**



GCM 18V-216 PROFESSIONAL AKKUS LESZABÓ- ÉS GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ



Standard for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
216 x 30 x 1,7/1,2 x 48T
2.608.837.723
12.033 Ft*/15.282 Ft**



Standard for Aluminium körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
216 x 30 x 2,2/1,6 x 64T
2.608.837.776
16.689 Ft*/21.195 Ft**




Standard for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
216 x 30 x 1,7/1,2 x 24T
2.608.837.721
10.705 Ft*/13.595 Ft**



Expert for Wood körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
216 x 30 x 1,7/1,2 x 48T
2.608.644.519
17.676 Ft*/22.449 Ft**



Expert for Aluminium körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
216 x 30 x 2,0/1,4 x 66T
2.608.644.543
24.314 Ft*/30.879 Ft**



Expert for Fibre Cement körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
216 x 30 x 2,0/1,4 x 6T
2.608.644.557
32.136 Ft*/40.813 Ft**



Expert for Lam. Panel körfűrészlap
akkumulátoros fűrészekhez
216 x 30 x 2,1/1,4 x 66T
2.608.644.552
21.941 Ft*/27.865 Ft**

VÁGJ TÖBBET, TÖLTS KEVESEBBET!
Körfűrészlapok specializát választéka, amelyek kompatibilisek minden gyakori akkus fűrészszel.

Újdonság

GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

Teljes erő, vezeték nélkül – Nagy nyomatékú ütvecsavarozó szénkefe nélküli BITURBO motorral

ÚJ

Ipari teljesítmény

- rendkívüli teljesítményt tapasztalhatsz nehéz műveleteknél
- akár 1050 Nm forgatónyomaték és 1700 Nm indulási nyomaték

Befogó típusa

- 3/4" külső négyszög befogás

BITURBO szénkefe nélküli technológia

- nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor
- teljesen maximalizált ProCORE 18V akkuhoz

Erős, mégis kompakt

- 221 mm hossz a szűk helyek eléréséhez is
- csak 2,9 kg tömeg (akku nélkül)

Kontrollált erő

- a három sebesség beállítás kiváló irányítást biztosít a sebesség/nyomaték felett a sokoldalúsághoz
- szerszám állapot kijelző
- LED fény

Födém/létra csipesz

- lehetőség a rudakon/állványokon vagy létrákon való tároláshoz

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

1750
min⁻¹/rpm

18
V

BRUSHLESS MOTOR

1050 Nm

1700 Nm

0-2600
bpm

THRU-HOLE

3/4"

SPEED SELECTION

USER INTERFACE

LED LIGHT

222 mm

MŰSZAKI ADATOK

GDS 18V-1050 H

Akkufeszültség	18V
Max. forgatónyomaték	1.050 Nm
Max. indulási nyomaték	1.700 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0-800/1.200/1.750 ford./perc
Ütésszám	0-1.600/2.400/2.600 ütés/perc
Nyomaték	0-350/750/1.050 Nm
Üllő típusa	3/4" sűrűlódó gyűrű és furatszerelési technológia

Elérhető kiegészítések

Elérhető februártól

Elérhető kiegészítések	Rendelési szám	ÁR (Áfa nélkül)*	ÁR (Áfával)**
GDS 18V-1050 H	0.601.9J8.500	102.841 Ft	130.608 Ft
GDS 18V-1050 H + 2× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136	0.601.9J8.522	177.567 Ft	225.510 Ft
GDS 18V-1050 H + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9J8.502	220.272 Ft	279.745 Ft



GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL AKKUS MERÜLŐFŰRÉSZ

Jobb, mint a vezetékes merülőfűrészünk: kiváló mobilitás, vezetékes szerszámok teljesítményével

AZ
AJÁNLOTT
TARTOZÉKOK
24-25.
OLDALAKON

A legkisebb távolság a faltól(10 mm)

- ideális a falhoz közeli vágásokhoz

Egyedülállóan kompakt szerszám

- a könnyű kezeléshez és szállításhoz

Integrált porszívó adapter

- tökéletesen tervezett porzsákhoz és könnyű manőverezéshez csatolt porszívó tömlővel - az adapter 360°-ban forgatható

Dőlésszög precíz beállítása

- vágásokhoz -1°-tól +47°-ig

Kezelőfelület & csatlakoztathatóság

- módbeállítás ECO módot tartalmazva az akár 20%-kal hosszabb üzemidőhöz
- sebesség beállításhoz és egyénre szabáshoz

Elülső és hátsó jelző

- a fűrészlap alaplapjának mindkét oldalán, ahol elmerül az anyagban

Fine groove interplay beállítás

- a precizitást biztosítja, főleg a versenytársak vezetősíneivel

Magnézium ötvözetű talplemez

- a legnagyobb pontossághoz és minőséghez

Nagy teljesítményű BITURBO szénkefe nélküli motor

- a kiváló vezetékes szerszámok teljesítményéhez ProCORE18V-vel kombinálva
- ProCORE18V optimalizálva a nagy igénybevételre jelentő munkákhoz

Vezetősín kompatibilitás

- kompatibilis első osztályú BOSCH FSN vezetősín rendszerrel
- szintén használható Festool, Makita és Mafell sínekkel



MŰSZAKI ADATOK	GKT 18V-52 GC
Feszültség	18V
Max. leadott teljesítmény	Equivalent to 1.620 W
Fűrészlap átmérő/furat méret	140/20 mm
Vágókapacitás 0° (45°)/vezetősínen	52 (~32)/46 (~32) mm
Dőlési kapacitás	-1° - +47°
Üresjárat sebesség	2.800-5.500 ford./perc
Tömeg	4,1 kg



Elérhető kiegészítések

GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238

Rendelési szám

0.601.6B4.000

ÁR (Áfa nélkül)*

156.438 Ft

ÁR (Áfával)**

198.676 Ft

Újdonság

GBH 18V-36 C/18V-34 CF PROFESSIONAL AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

A piac legerősebb akkus SDS-Max fúrókalapácsa

ÚJ

Extrém-mód kompakt

- 20%-kal kompaktabb, mint bármely más akkus SDS-max kalapács a piacon

Üzem mód kapcsoló

- jobbra/balra fúrás
- kalapács-fúrás + vésés + Vario-Lock

Lock-on gomb

- köszönhetően az OMS-nek, a Lock-On gomb nem működik kalapácsfúrási módban a fokozott biztonság érdekében

Tökéletes eszközvezérlés

- KickBack Control
- lágyindítás véső módban
- Lock-on gomb a folytonos vésésért
- vibráció mentesség

Felhasználói felület (HMI) & kapcsolat

- eszköz módjának kiválasztása
- személyre szabás (sebesség, KBC érzékenység stb.)
- valós idejű szerszámadatok (hőmérséklet, töltöttség stb.)

Maximum power with light-Tömeg design

- Max 7.0 J at only 6.1 kg for fatigue free working

High power BITURBO Brushless motor

- For superior corded performance in combination with one ProCORE18V battery

18V Rugalmas energiarendszer

- hatékony minden 18 V-os akkumulátorral a könnyű és közepes alkalmazásokhoz
- ProCORE18V optimalizálva a nagy igénybevételű munkákhoz



GBH 18V-34 CF



BITURBO BRUSHLESS



MŰSZAKI ADATOK	GBH 18V-36 C	GBH 18V-34 CF
Akkufeszültség	18V	18V
Vezetékes ellátásnak megfelelő telj.	1.000 W	950 W
Max. ütési energia	7 J	6 J
Üresjárat fordulatszám	500 ford./perc	500 ford./perc
Ütésszám	2.900 ütés/perc	2.900 ütés/perc
Tömeg ProCORE 18V 8.0 Ah-val	6,1 kg	5,9 kg

Elérhető kiszerezések

GBH 18V-34 CF + Koffer

Elérhető 2021. februártól

Rendelési szám

0.611.914.021

ÁR (Áfa nélkül)*

235.680 Ft

ÁR (Áfával)**

299.314 Ft

GBH 18V-36 C + Koffer

Elérhető 2021. februártól

0.611.915.021

247.400 Ft

314.198 Ft

GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL AKKUS CSAVAROZÓ

Tökéletes egyensúly a kompaktság, hatékonyság és teljesítmény között



A legnagyobb fordulatszám

- 1.750 ford./perc a gyors csavarozáshoz

Könnyű súly

- a fáradtságmentes munkához, 3,0 Ah-es akkuval is csupán 0,75 kg

Hatékony munka

- a leggyorsabb 12V-os csavarozó a piacon



Rövid fejhossz (126 mm)

- az optimális irányításhoz és használhatósághoz szűk helyeken is

Szénkefe nélküli motor

- a hosszú élettartamhoz és megnövelt hatékonysághoz


Övcsipesz és bittartó

- a kényelmes munkához

Kompakt kialakítás

- könnyű működtetés és tökéletes irányíthatóság, nehéz körülmények között is

BRUSHLESS MOTOR



MŰSZAKI ADATOK

GSR 12V-35 HX

Akkufeszültség	12V
Üresjárat fordulat/szám	0-460/1.750 ford./perc
Max. nyomaték (kemény / lágy)	35/20 Nm
Szerszámtartó	6,35 mm (1/4")
Tömeg	0,75 kg



Elérhető kiegészítők

GSR 12V-35 HX	0.601.9J9.103	44.481 Ft	56.491 Ft
GSR 12V-35 HX + L-BOXX 102	0.601.9J9.102	48.040 Ft	61.011 Ft
GSR 12V-35 HX + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40	0.601.9J9.101	77.932 Ft	98.974 Ft
GSR 12V-35 HX + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX 102	0.601.9J9.100	81.490 Ft	103.492 Ft

Rendelési szám

ÁR (Áfa nélkül)*

ÁR (Áfával)**

Újdonság

GEX 40-150/34-150/34-125 PROFESSIONAL EXCENTERCSISZOLÓ

ÚJ

Új excentercsiszoló most az új "multi-hole" alátétanyérral

Ipari teljesítmény

- nagy teljesítményű 400W motor a nagy anyaglemakáshoz és legjobb teljesítményhez terhelés alatt
- robusztus gép a hosszú élettartam és megbízhatóság érdekében
- 5.500 – 12.000 fordulat/perc a pontos eredményekhez

Puha markolat

- kényelmes használat és jó tapadás a kéznek

4 méteres vezeték

- időt spórol a felhasználónak, nem szükséges hosszabbító használata



Optimalizált porgyűjtés

- hatékony porgyűjtő doboz csökkenti a levegőbe jutó szennyeződések
- 'Click & Clean' rendszer a zökkenőmentes porszívó csatlakozáshoz

Új excentercsiszoló most az új "multi-hole" alátétanyérral

- a rugalmasság, amivel bármely márka csiszolópapírja használható, miközben az optimális porelszívás is megoldott
- a kiváló porhatékonyság csökkenti a felesleges törmelékek jelentette felületi egyenlőtlenségek esélyét
- a csiszolópapír élettartamának több, mint kétszeresére növelése a porhatékonyság révén, a multi-hole alátétanyér és multi-hole tartozékok használatával

Különálló ház

- szabadalmazott szétkapcsolt ház teszi lehetővé osztályán belül a legkisebb lehetséges rezgést
- a felhasználó nehezebben fárad el és kevesebb az esélye maradandó sérülésnek



GEX 34-150



GEX 34-125



MŰSZAKI ADATOK	GEX 40-150	GEX 34-150	GEX 34-125
Teljesítmény	400 W	340 W	340 W
Üresjárat fordulatszám	5.500-12.000 f./perc	4.500-12.000 f./perc	4.500-12.000 f./perc
Rezgésérték	11.000-24.000 r./perc	9.000-24.000 r./perc	9.000-24.000 r./perc
Csiszolótányér átmérő	150 mm	150 mm	125 mm
Excentricitás	2 mm	2 mm	2.5 mm
Tömeg	2,4 kg	2,1 kg	2,0 kg

Elérhető kiegészítők

	Rendelési szám	ÁR (Áfa nélkül)*	ÁR (Áfával)**
GEX 40-150	0.601.37B.202	92.522 Ft	117.503 Ft
GEX 40-150 + L-BOXX 238	0.601.37B.201	107.467 Ft	136.483 Ft
GEX 34-150	0.601.372.800	85.404 Ft	108.463 Ft
GEX 34-125	0.601.372.300	78.287 Ft	99.424 Ft

GAL 18V6-80 PROFESSIONAL

Folyamatos töltés a szakadatlan munkához



• Hordozható

Biztonságos vezeték tároló és rögzített helyzet az L-BOXX-on szállítás közben

• Priority Start gomb

Egy kiválasztott akkumulátor, könnyű priorizálás

• Gyors töltés

Sebesség 8A árammal, amely egy ProCORE18V 5.5 Ah akkut 80%-ra tölt 34 perc alatt

• Könnyű használat

5-LED töltési jelzés pontosan mutatja a töltési folyamatot

• Hatékony töltés

2 töltési kör biztosítja a folyamatos munkát

ÚJ

Elérhető kiegészítések

GAL 18V6-80

Rendelési szám

1.600.A01.U9L

ÁR (Áfa nélkül)*

42.113 Ft

ÁR (Áfával)**

53.484 Ft

ProCORE 18V 5.5 Ah PROFESSIONAL

Nagy teljesítményű akkumulátor akár 1.800 W-os vezetékes géppel egyenértékű teljesítménnyel

Nagy teljesítmény

- 87%-kal nagyobb teljesítmény az átlagos akkumulátorokhoz képest (GBA 18V 6.0 Ah) a Bosch legújabb cella technológiának és intelligens akkukonzolnak köszönhetően

Könnyű szállítás

- 100 Wh könnyebbé teszi a szállítását

Egy akku mindenhez

- kompatibilis 2008 óta: minden akkumulátorunk kompatibilis az azonos feszültségkategóriájú Bosch ipari szerszámokkal és töltőkkel

Teljes BITURBO erő

- azonos teljesítmény, mint a meglévő ProCORE18V 8.0 Ah akkunál
- akár 1.800 wattnyi teljesítmény

135%-kal hosszabb élettartam***

- COOLPACK 2.0 technológia megóvja az akkumulátort a túlmelegedéstől

*** vs. Bosch COOLPACK technológiát nem használó akkumulátorok



Akku állapotjelző

- nagy felbontású 5 LED jelzés nyújt információt a töltöttségről



MŰSZAKI ADATOK

ProCORE18V 5.5 Ah

Akkufeszültség	18V
Kapacitás	5.5 Ah
Vezetékes teljesítmény	1.800 W
Töltési idő 80/100% (GAL 18V-160 C)	20****/36 perc
Töltési idő 80/100% (GAL 1880 CV)	35/49 perc
Tömeg	955 g



Elérhető kiegészítések

ProCORE18V 5.5 Ah

Rendelési szám

1.600.A02.149

ÁR (Áfa nélkül)*

49.500 Ft

ÁR (Áfával)**

62.865 Ft

ProCORE18V 5.5 Ah + ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV

1.600.A02.14A

92.400 Ft

117.348 Ft

2x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV

1.600.A02.14C

107.500 Ft

136.525 Ft

Promóciók

Elérhető: 2021. februártól

GWX 14-125

SAROKCSISZOLÓ X-LOCK RENDSZERREL

- felvett teljesítmény: 1.400 W
- üresjárat fordulatszám: 11.000 ford./perc
- tárcsaátmérő: 125 mm
- Lock-on kapcsoló
- egyenes fő fogantyú
- X-LOCK, állandó sebesség, lágy indítás, indításvédelem
- tömeg: 2,3 kg



A PROMÓCIÓ TARTALMA

- 1x gyémánt vágótárcsa X-LOCK, általános építőanyagokhoz, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
- 1x védőburkolat
- 1x kiegészítő fogantyú

Elérhető kiserelés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GWX 14-125	0.601.7B7.001	51.757 Ft	65.731 Ft

GWX 19-125 S

SAROKCSISZOLÓ X-LOCK RENDSZERREL

- felvett teljesítmény: 1.900 W
- üresjárat fordulatszám: 2.800-11.500 ford./perc
- tárcsaátmérő: 125 mm
- Lock-on kapcsoló
- X-LOCK, kickback control, indításvédelem, túlterhelés védelem, lágy indítás, sebesség állítás, rezgéscsökkentés
- tömeg: 2,5 kg



5x

A PROMÓCIÓ TARTALMA

- 5x X-LOCK fibertárcsa
- 1x X-LOCK csipető
- 1x alátétárcsa



Elérhető kiserelés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GWX 19-125 S	0.615.990.M34	87.433 Ft	111.039 Ft

GWS 19-125 CIE

SAROKCSISZOLÓ

- felvett teljesítmény: 1.900 W
- üresjárat fordulatszám: 2.800-11.500 ford./perc
- tárcsaátmérő: 125 mm
- Lock-on kapcsoló
- kickback control, indításvédelem, túlterhelés védelem, lágy indítás, rezgéscsökkentés
- tömeg: 2,4 kg



5x

A PROMÓCIÓ TARTALMA

- 5x X-LOCK fibertárcsa
- 1x alátétárcsa



Elérhető kiserelés	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GWS 19-125 CIE	0.615.990.M35	79.426 Ft	100.871 Ft



BOSCH

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL

Válaszd akkus gépeink erejét!

www.bosch-professional.com

MOBILITY RENDSZER

HASZNÁLD A RENDSZEREZŐT AMI TÖKÉLETES A MŰHELYEDBE, SZÁLLÍTÁSHOZ ÉS A MUNKAHELYEDRE

Tedd a szerszámaidat még mobilabbá – ez az intelligens szállító és tároló rendszer tökéletesen a PROfokra van szabva.

BETÉTEK



1/2 BETÉTEK



1/1 BETÉTEK



HAJLÉKONY BETÉTEK egyéni használatra

102 mm
(1.600.A00.1S0)
7.894 Ft*/10.025 Ft**

136 mm
(1.600.A00.1S1)
8.580 Ft*/10.897 Ft**

ALAPELEM




L-BOXX

102 mm (1.600.A01.2FZ)
12.420 Ft*/15.773 Ft**

136 mm (1.600.A01.2G0)
13.041 Ft*/16.562 Ft**

238 mm (1.600.A01.2G2)
16.816 Ft*/21.356 Ft**

374 mm (1.600.A01.2G3)
20.247 Ft*/25.714 Ft**




i-BOXX állvány

i-BOXX állvány fedél
(1.600.A00.1SE)
11.669 Ft*/14.820 Ft**

i-BOXX aktív állvány
(1.600.A01.6ND)
9.952 Ft*/12.639 Ft**

i-BOXX polc 3 db
(3× polc + fedél)
(1.600.A00.1SF)
33.974 Ft*/43.147 Ft**

APRÓ ELEM TÁROLÁSA



Belső rekeszkészlet a L-BOXX 102 termékhez

12 db-os szett (1.600.A01.6N9)
13.041 Ft*/16.562 Ft**

13 db-os szett (1.600.A01.6N8)
12.515 Ft*/15.894 Ft**



L-BOXX 102 + belső rekeszkészlet

13 db-os szett (1.600.A01.6NA)
23.205 Ft*/29.470 Ft**

12 db-os szett (1.600.A01.6NB)
24.186 Ft*/30.716 Ft**

6 db-os szett (1.600.A01.6NC)
21.898 Ft*/27.810 Ft**



Tálca

72 mm (1.600.A00.1SD)
5.492 Ft*/6.975 Ft**

92 mm (1.600.A00.1RX)
(csak LS-BOXX-hoz)
5.492 Ft*/6.975 Ft**

* Ajánlott fogyasztói ár ÁFA nélkül. ** Ajánlott fogyasztói ár ÁFA-val.



SZÁLLÍTÁS



Porszívó L-BOXX egymásra rakható

GAS 35 L AFC (C)
(0.601.9C3.200)
201.914 Ft*/256.431 Ft**

GAS 35 M AFC (C)
(0.601.9C3.100)
238.882 Ft*/303.380 Ft**



L-BOXX Görgők
(1.600.A00.1S9)
47.356 Ft*/60.142 Ft**



Összecsukható molnárkocsi
(1.600.A00.1SA)
57.995 Ft*/73.654 Ft**



LS-BOXX
306 mm (1.600.A00.1RU)
30.542 Ft*/38.788 Ft**



L-CASE
(L-BOXX-ra rakható,
de nem összekapcsolható)



LT-BOXX
170 mm (1.600.A00.222)
20.247 Ft*/25.714 Ft**
272 mm (1.600.A00.223)
23.680 Ft*/30.074 Ft***



TELJES RUGALMASSÁG



Belső reteszkészlet i-BOXX termékekhez

53 mm (1.600.A00.1S5)
7.207 Ft*/9.153 Ft**

72 mm (1.600.A00.1S6)
9.610 Ft*/12.205 Ft**

i-BOXX

53 mm (1.600.A00.1RV)
6.177 Ft*/7.845 Ft**

72 mm (1.600.A00.1RW)
6.691 Ft*/8.498 Ft**



i-BOXX + belső reteszkészlet

53 mm (1.600.A00.1S7)
13.041 Ft*/16.562 Ft**

72 mm (1.600.A00.1S8)
13.041 Ft*/16.562 Ft**



L-BOXX Mini

i-BOXX 72 mm termékekhez
(1.600.A00.7SF)
6.521 Ft*/8.282 Ft**



* Ajánlott fogyasztói ár ÁFA nélkül. ** Ajánlott fogyasztói ár ÁFA-val.



BOSCH

AJÁNDÉKOK

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL

Egy akkus szerszám soha nem elég.
Alkosd meg a saját, PRO-MIX készletedet!

www.bosch-professional.com

PRO-MIX

EGY AKKUS SZERSZÁM SOHA NEM ELÉG. ALKOSD MEG A SAJÁT PRO MIX KÉSZLETEDEDET! AZ ONLINE KONFIGURÁTORUNKAT HASZNÁLVA >>>

Kedvezmények



A te **PRO-MIX** készleted



+



=



+



+



=



AJÁNDÉK

Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 3.0 Ah



+



+



+



=



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 3.0 Ah

Választott szerszám

Választott szerszám

Választott szerszám

Választott szerszám



Akkus fúrócsavarozó
GSR 12V-30
0.601.9G9.002
29.621 Ft*/37.619 Ft**



Akkus fúrócsavarozó
GSR 12V-35
0.601.9H8.000
43.131 Ft*/54.777 Ft**



Akkus csavarozó
GSR 12V-35 HX
0.601.9J9.103
44.481 Ft*/56.491 Ft**



Akkus fúrócsavarozó
GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
33.742 Ft*/42.853 Ft**



Akkus fúrócsavarozó
GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
46.581 Ft*/59.158 Ft**



Akkus szárazépítési
csavarbehajtók GTB 12V-11
0.601.9E4.002
49.012 Ft*/62.246 Ft**



Akkus fúrócsavarozó
GSB 12V-30
0.601.9G9.102
32.949 Ft*/41.846 Ft**



Akkus ütvecsavarozó
GDR 120-LI
0.601.9F0.000
26.663 Ft*/33.863 Ft**



Akkus ütvecsavarozó
GDR 12V-105
0.601.9A6.901
40.376 Ft*/51.278 Ft**



Akkus ütvecsavarozó
GDR 12V-110
0.601.9E0.002
53.134 Ft*/67.481 Ft**



Akkus szűrőfűrészek
GST 12V-70
0.601.5A1.001
43.131 Ft*/54.777 Ft**



Akkus körfűrész
GST 12V-70
0.601.5A1.001
43.131 Ft*/54.777 Ft**



Akkus szabályfűrész
GSA 12V-14
0.601.6AL.902
41.480 Ft*/52.680 Ft**



Akkus Multi-Cutter
vágószerszám GOP 12V-28
0.601.8B5.001
42.609 Ft*/54.114 Ft**



Akkus lemezvágó olló
GSC 12V-13
0.601.926.105
100.444 Ft*/127.564 Ft**



Akkus univerzális olló
GUS 12V-300
0.601.9B2.901
40.746 Ft*/51.748 Ft**



Akkus gyalu
GHO 12V-20
0.601.5A7.000
80.645 Ft*/102.420 Ft**



Akkus forgószerszám
GRO 12V-35
0.601.9C5.000
40.746 Ft*/51.748 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 12V-76
0.601.9F2.000
45.268 Ft*/57.491 Ft**



Akkus élmaró
GKF 12V-8
0.601.6B0.002
70.186 Ft*/89.137 Ft**



Akkus lámpa
GLI 12V-330
0.601.4A0.000
22.500 Ft*/28.575 Ft**



Akkus porszívó
GAS 12V
0.601.9E3.000
34.661 Ft*/44.020 Ft**



Kombilézer
GCL 2-50 C
0.601.066.H08
86.323 Ft*/109.630 Ft**



Kombilézer
GCL 2-50 CG
0.601.066.H03
139.000 Ft*/176.530 Ft**



Vonallézer
GCL 2-80 C
0.601.063.R03
164.496 Ft*/208.910 Ft**



Vonallézer
GCL 2-80 CG
0.601.063.T03
217.173 Ft*/275.810 Ft**



Keresőműszer
D-tect 120
0.601.081.308
86.661 Ft*/110.059 Ft**



Akkus vizsgálókamera
GIC 120 C
0.601.241.208
101.622 Ft*/129.060 Ft**



Termodetektor
GIS 1000 C
0.601.083.308
122.008 Ft*/154.950 Ft***



Hőkamera
GTC 400 C
0.601.083.108
319.134 Ft*/405.301 Ft***

PRO-MIX

12 VOLTOS SZERSZÁMOK

FEDEZD FEL A BOSCH 12V AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK VÁLASZTÉKÁT!



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.9R8
30.709 Ft*/39.001 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 2x 3.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.9RD
38.786 Ft*/49.258 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 2.0 Ah
+ GAL 12V 4.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.NC9
50.559 Ft*/64.210 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 2x 6.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.B20
62.344 Ft*/79.177 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 2.0 Ah
1.600.Z00.02X
17.644 Ft*/22.408**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 3.0 Ah
1.600.A00.X7B
21.565 Ft*/27.388 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 12V 6.0 Ah
1.600.A00.X7H
30.976 Ft*/39.340 Ft**



Töltőberendezés
GAL 12V-40
1.600.A01.9R3
15.100 Ft*/19.177 Ft**

* Ajánlott fogyasztói ár ÁFA nélkül. ** Ajánlott fogyasztói ár ÁFA-val.

EGY AKKUS SZERSZÁM SOHA NEM ELÉG. ALKOSD MEG A SAJÁT PRO MIX KÉSZLETEDET! AZ ONLINE KONFIGURÁTORUNKAT HASZNÁLVA >>>



A te
PRO-MIX
készleted

Választott szerszám + Választott szerszám = Választott szerszám

Választott szerszám + Választott szerszám + Választott szerszám = Választott szerszám

Választott szerszám + Választott szerszám + Választott szerszám + Választott szerszám = Választott szerszám

AJÁNDÉK

Lithium-ion akkumulátor
GBA 18V 5.0 Ah

Lithium-ion akkumulátor
GBA 18V 5.0 Ah

A felsorolt szerszámok akkumulátor és töltő nélkül kerülnek szállításra (solo változat)

18 VOLTOS SZERSZÁMOK

Akkus fűrócsavarozó GSR 18V-50 0.601.9H5.002 42.774 Ft*/54.323 Ft**	Akkus fűrócsavarozó GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 75.565 Ft*/95.968 Ft**	Akkus fűrócsavarozó GSR 18V-110 C 0.601.9G0.109 78.671 Ft*/99.912 Ft**	Akkus szárazépítési csavarozógép GSR 18V-EC TE 0.601.9C8.003 85.917 Ft*/109.115 Ft**	Akkus ütvefűrő csavarozógép GSB 18V-50 0.601.9H5.102 45.334 Ft*/57.574 Ft**	Akkus ütvefűrő csavarozógép GSB 18V-60 C 0.601.9G2.102 75.565 Ft*/95.968 Ft**	Akkus ütvefűrő csavarozógép GSB 18V-110 C 0.601.9G0.30A 89.791 Ft*/114.035 Ft**
Akkus ütvecsavarozó GDR 18V-200 C 0.601.9G4.104 80.065 Ft*/101.683 Ft**	Akkus ütvecsavarozó GDV 18V-200 C 0.601.9G4.204 80.065 Ft*/101.683 Ft**	Akkus ütvecsavarozó GDS 250-LI 0.601.9G6.121 47.123 Ft*/59.846 Ft**	Akkus ütvecsavarozó GDS 18V-LI HT 0.601.9B1.300 138.019 Ft*/175.284 Ft**	Akkus ütvecsavarozó GDS 18V-1050 H 0.601.9J8.500 102.841 Ft*/130.609 Ft**	Akkus fűrókalapács GBH 180-LI 0.611.911.120 71.291 Ft*/90.540 Ft**	Akkus fűrókalapács GBH 18V-26 0.611.909.000 103.169 Ft*/131.025 Ft**
Akkus fűrókalapács GBH 18V-26 F 0.611.910.000 113.176 Ft*/143.734 Ft**	Akkus fűrókalapács GBH 18V-34 CF 0.611.914.021 235.680 Ft*/299.314 Ft**	Akkus fűrókalapács GBH 18V-36 C 0.611.915.021 247.400 Ft*/314.198 Ft**	Akkus fűrókalapács GBH 18V-45 C 0.611.913.120 332.522 Ft*/422.303 Ft**	Akkus szűrőfűrész GST 18 V-LI B 0.601.5A6.100 75.565 Ft*/95.968 Ft**	Akkus szűrőfűrész GST 18 V-LI S 0.601.5A5.100 75.565 Ft*/95.968 Ft**	Akkus körfűrész GKS 18V-57 0.601.6A2.200 62.344 Ft*/79.177 Ft**
Akkus körfűrész GKS 18V-68 C 0.601.6B5.000 124.200 Ft*/157.734 Ft**	Akkus körfűrész GKS 18V-68 GC 0.601.6B5.100 141.124 Ft*/179.227 Ft**	Akkus merülőfűrész GKT 18V-52 GC 0.601.6B4.000 156.438 Ft*/198.676 Ft**	Akkus szalgafűrész GCB 18V-63 0.601.2A0.400 76.470 Ft*/97.117 Ft**	Akkus szablyafűrész GSA 18 V-LI Compact 0.601.6A5.001 58.313 Ft*/74.058 Ft**	Akkus szablyafűrész GSA 18 V-LI 0.601.64J.000 80.066 Ft*/101.684 Ft**	Akkus szablyafűrész GSA 18V-32 0.601.6A8.108 118.167 Ft*/150.072 Ft**
Akkus Multi-Cutter vágószerszám GOP 18V-28 0.601.8B6.002 75.565 Ft*/95.968 Ft**	Akkus le szabó- és gérvágó fűrész GCM 18V-216 0.601.841.000 179.080 Ft*/227.432 Ft**	Akkus le szabó- és gérvágó fűrész GCM 18V-305 GDC 0.601.843.000 413.712 Ft*/525.414 Ft**	Akkus gyalu GHO 18 V-LI 0.601.5A0.300 87.965 Ft*/111.716 Ft**	Cordless Orbital Sander GSS 18V-10 0.601.9D0.200 45.423 Ft*/57.687 Ft**	Akkus sarokcsiszoló GWS 180-LI (125 mm) 0.601.9H9.020 53.321 Ft*/67.718 Ft**	Akkus sarokcsiszoló GWS 180-LI (115 mm) 0.601.9H9.022 53.321 Ft*/67.718 Ft**

Kedvezmények

18 VOLTOS SZERSZÁMOK



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-10 (125 mm)
0.601.9J4.002
55.970 Ft*/71.082 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-10 (115 mm)
0.601.9J4.000
55.970 Ft*/71.082 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
78.950 Ft*/100.267 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
80.120 Ft*/101.752 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B
108.438 Ft*/137.716 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
79.016 Ft*/100.350 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-15 C (125 mm)
0.601.9H6.000
106.620 Ft*/135.407 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-15 SC (125 mm)
0.601.9H6.100
117.572 Ft*/149.316 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWS 18V-15 SC (150 mm)
0.601.9H6.300
120.605 Ft*/153.168 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWX 18V-10 (125 mm)
0.601.7B0.100
69.008 Ft*/87.640 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWX 18V-10 C (125 mm)
0.601.7B0.200
90.747 Ft*/115.249 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWX 18V-10 SC (125 mm)
0.601.7B0.400
114.702 Ft*/145.672 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWX 18V-10 PC (125 mm)
0.601.7B0.700
90.747 Ft*/115.249 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0.601.7B0.800
114.901 Ft*/145.924 Ft**



Akkus sarokcsiszoló
GWX 18V-15 SC (125 mm)
0.601.9H6.500
125.252 Ft*/159.070 Ft**



Akkus folyamatos lyukasztó
GNA 18V-16
0.601.529.500
171.834 Ft*/218.229 Ft**



Akkus lemezvábó olló
GSC 18V-16
0.601.926.200
148.055 Ft*/188.030 Ft**



Akkus egyenes csiszoló
GGS 18 V-LI
0.601.9B5.300
75.565 Ft*/95.968 Ft**



Akkus egyenes csiszoló
GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
102.068 Ft*/129.626 Ft**



Akkus egyenes csiszoló
GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
103.417 Ft*/131.340 Ft**



Akkus porszívó
GAS 18V-1
0.601.9C6.200
31.280 Ft*/39.726 Ft**



Akkus porszívó
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300
47.588 Ft*/60.437 Ft**



Akkus fúvókészülék
GBL 18V-120
0.601.9F5.100
28.294 Ft*/35.933 Ft**



Akkus nyomópisztoly
GCG 18V-600
0.601.9C4.001
120.932 Ft*/153.584 Ft**



Akkus lámpa
GLI 18V-1200 C
0.601.446.700
32.842 Ft*/41.709 Ft**



Akkus lámpa
GLI 18V-1900
0.601.446.500
40.717 Ft*/51.711 Ft**



Akkus lámpa
GLI 18V-2200 C
0.601.446.501
50.032 Ft*/63.541 Ft**

FEDEZD FEL A BOSCH 18V AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK VÁLASZTÉKÁT!



Lithium-ion akkumulátor
GBA 18V 2.0 Ah
1.600.200.036
20.247 Ft*/25.714 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 18V 4.0 Ah
1.600.200.038
28.305 Ft*/35.947 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
31.487 Ft*/39.988 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
ProCORE18V 4.0 Ah
1.600.A01.6GB
34.886 Ft*/44.305 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
ProCORE18V 5.5 Ah
1.600.A02.149
49.500 Ft*/62.865 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
ProCORE18V 8.0 Ah
1.600.A01.6GK
55.950 Ft*/71.057 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
ProCORE18V 12.0 Ah
1.600.A01.6GU
84.641 Ft*/107.494 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GAL 18V 2x 4.0 Ah
+ GAL 18V-40
1.600.A01.9S0
61.426 Ft*/78.011 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
GAL 18V 2x 5.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J
79.713 Ft*/101.236 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
2x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF
76.523 Ft*/97.184 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
3x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
+ LBOXX 102
0.615.990.L1R
91.215 Ft*/115.843 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
1x ProCORE18V 4.0 Ah
+ 1x ProCORE18V 5.5 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A02.14A
92.400 Ft*/117.348 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
2x ProCORE18V 5.5 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A02.14C
107.500 Ft*/136.525 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.C4K
119.087 Ft*/151.240 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP
131.874 Ft*/167.480 Ft**



Lithium-ion akkumulátor
2x ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
181.325 Ft*/230.283 Ft**



Töltőberendezés
GAL 18V-40
1.600.A01.9RJ
16.816 Ft*/21.356 Ft**



Töltőberendezés
GAL 1880 CV
1.600.A01.B8G
29.830 Ft*/37.884 Ft**



Töltőberendezés
GAL 18V-160 C + GCY 42
1.600.A01.9S6
47.356 Ft*/60.142 Ft**



Töltőberendezés
GAX 18V-30
1.600.A01.1A9
16.816 Ft*/21.356 Ft**



Töltőberendezés
GAL 18V-60
1.600.A01.U9L
42.113 Ft*/53.484 Ft**

* Ajánlott fogyasztói ár ÁFA nélkül. ** Ajánlott fogyasztói ár ÁFA-val.

MINDEN INFORMÁCIÓ EGY KÉZBEN

MeasureOn. Legyél még hatékonyabb!

A lézeres távolságmérővel és egy alkalmazással minden projektet egy kézben tarthatsz. Vázold fel az alaprajzokat az ujjaddal, adj hozzá fotókat és jegyzeteket, illeszd be méréseket, és élvezd számos további funkció előnyeit – mindezt egy alkalmazásban. A felhőalapú projekt-hozzáférésnek köszönhetően pedig bárhol, minden eszközön!

www.bosch-professional.com/measureon



MeasureOn



TM of Google LLC



TM of Apple Inc.



**MeasureOn:
Töltsd le
ingyen**



BOSCH



GLM 50-27 CG
Professional



GLM 50-27 C
Professional



GLM 120 C
Professional



GLM 50 C
Professional

GLM 50-27 CG/C PROFESSIONAL LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Gyors, megbízható és kimagaslóan erős: lézeres mérés a nehéz feladatokhoz.

ÚJ

GREENLASER
Technology

Jobb láthatóság

- zöld lézeres technológiával a még gyorsabb célzásért
- a zöld lézer jobban látszik, mint a piros



GLM 50-27 CG



GLM 50-27 C

Gyors és könnyű dokumentáció Bluetooth-szal és az új MeasureOn alkalmazással

- mérj távolról, vidd át a méréseket, készíts alaprajzokat a Bosch MeasureOn alkalmazás segítségével

Maximálisan könnyű használat és intuitív kezelőfelület

- megnövelt akkumulátor üzemidő, innovatív rezgő visszacsatolás, fényesebb kijelző, új mérési funkciók, és különféle HMI fejlesztések

Robusztus kialakítás, hogy ellenálló legyen a nagy igénybevételt jelentő munkák során is

- megerősített váz durva alkalmazásokhoz + IP 65 védelem



MŰSZAKI ADATOK

	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Lézer	Zöld	Piros
Maximum mérési távolság	50 m	50 m
Ütésállóság	1,5 m-ig	1,5 m-ig
Lejtésmérés mérési tartománya	(4x 90°)	(4x 90°)
Tömeg	0,2 kg	0,2 kg

Elérhető kiegészítések

GLM 50-27 C	0.601.072.T00	62.827 Ft	79.790 Ft
GLM 50-27 CG	0.601.072.U00	69.843 Ft	88.701 Ft
GLM 50-27 CG + BA 3.7V 1.0 Ah A	0.601.072.U01	76.858 Ft	97.610 Ft

Rendelési szám


ÁR (Áfa nélkül)*

ÁR (Áfával)**

Kedvezmények

GLL 2-15 G PROFESSIONAL VONALLÉZER

- hatósugár: 15 m
- vetület: 1 vízszintes és 1 függőleges(zöld) lézervonal
- színtezési pontosság: $\pm 0,3$ mm/m
- önszintezési tartomány: $\pm 4^\circ$
- zöld lézervonal
- por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 64

KEDVEZMÉNY
-10%

Elérhető kiegészítések	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GLL 2-15 G + LB 10 tartó	0.601.063.W00	51.406 Ft	65.286 Ft
GLL 2-15 G + LB 10 tartó + BT 150 állvány	0.601.063.W01	62.724 Ft	79.659 Ft
GLL 2-15 G + LB 10 + mennyezeti csipesz + tok	0.601.063.W02	69.194 Ft	87.876 Ft

GCL 2-50 G PROFESSIONAL KOMBI LÉZER

- hatósugár: 50 m-ig (lézervevő)
- 1 vízszintes és 1 függőleges zöld lézervonala és függőlegespontok
- színtezési pontosság vonalak/pontok: $\pm 0,3$ mm/m / $\pm 0,7$ mm/m
- önszintezési tartomány: $\pm 4^\circ$
- zöld lézervonal
- por és víz elleni védelem: IP 64

KEDVEZMÉNY
-10%

Elérhető kiegészítések	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GCL 2-50 G + RM 10 tartó	0.601.066.M00	77.272 Ft	98.135 Ft
GCL 2-50 G + RM 10 tartó + BT 150 állvány	0.601.066.M01	88.590 Ft	112.509 Ft
GCL 2-50 G + RM 10 + mennyezeti csipesz + koffer	0.601.066.M02	95.060 Ft	120.726 Ft

GTC 400 C PROFESSIONAL HŐKAMERA

- mérési tartomány: -10 °C to +400 °C
- felbontás: 0,1 °C
- mérési pontok száma: 19.200
- por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 53
- WiFi kapcsolat



KEDVEZMÉNY
-10%



Elérhető kiegészítések	Rendelési szám	Ár (ÁFA nélkül)*	Ár (ÁFA-val)**
GTC 400C + GBA 12V 2.0 Ah + gyorstöltő GAL 12V-40 + L-BOXX 136 tároló	0.601.083.101	305.568 Ft	388.071 Ft
GTC 400 C + L-BOXX 136 tároló	0.601.083.108	287.221 Ft	364.770 Ft

BOSCH THERMAL ALKALMAZÁS

A Bosch Thermal alkalmazás segíti a napi termikus mérések megkönnyítését a gyors képátvitel és dokumentáció segítségével.

Minden termikus információ egy pillanat alatt – időt, pénzt takaríthatsz meg és hatékonyabbá válhatsz.

Használd a BOSCH THERMAL alkalmazást:

- gyors és helyfüggetlen adatátvitel
- különféle projektek egyszerű szervezése
- hőképek testreszabása
- magasabb produktivitás

- GTC 400 C és 600 C kompatibilis
- GIS 1000 C integráció 2021-ben következik
- a Bosch Thermal alkalmazás letölthető az Apple App Store-ból és a Google Play Áruházból
- támogatott eszközök: Bluetooth® - és WiFi képes okostelefonok és táblagépek Android 6.0 és iOS 11 vagy újabb rendszerrel



TM of Google LLC




TM of Apple Inc.

ÚJ



19 200 HŐMÉRSÉKLETI PONT SZÁMOS ALKALMAZÁSHOZ





BOSCH



ALKATRÉSZEK ALACSONYABB ÁRAKKAL

A legkeresettebb alkatrészeink ára most alacsonyabb.

Több információért olvasd be a QR kódot.



INGYENES ÁTVÉTEL ÉS SZÁLLÍTÁS

Online javítás igénybevitelénél.

Ha a javítást online javítási űrlapunkon keresztül rendeled meg, a felvétel és a kiszállítás ingyenes.

Olvasd be a QR kódot a javítási kérelem beküldéséhez.



ONLINE SERVICE



PICK-UP SERVICE

3 ÉV KITERJESZTETT GARANCIA

Most az akkumulátorokra és töltőkre is!

Olvasd be a QR kódot a szerszám, akkumulátorod és töltőd regisztrálásához az oldalunkon 4 héten belül.



Bosch Partner

Kövess minket

2021. január - április A műszaki specifikációk változhatnak.

A megadott árak a javasolt kiskereskedelmi árak.

A bemutatott fotók eltérhetnek az eladott eszközöktől.

Nem vagyunk felelősek a nyomtatás közbeni hibákért.

3 év garancia az összes Bosch Professional ipari szerszámmra, akkumulátorra és töltőre. Az eszközöket a vásárlástól számított 4 héten belül regisztrálni kell a www.bosch-professional.com/warranty oldalon.

