

Plynový infračervený ohrievač 4,6kW s elektrickým zapaľovaním



Návod na použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý výkon: 2300-3600 W

Spotreba plynu: 167-262 g / h

Tlak plynu: 37 mbar

Veľkosť reflektora: 29x23,5cm

Plynová tryska: 0,9 mm



Vzdialenosť vyžarovania tepla: 1 m


Veľkosť balenia: 49,5x35,5x34,5cm




VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1) Ručné zapalovanie, variabilné nastavenie tepla (regulátor plynu)
- 2) DVGW plynový ventil
- 3) Plynová hadica DVGW
- 4) Regulátor plynu DVGW
- 5) Hliníkový tlakový odliatok
- 6) Ochranná mriežka
- 6) Keramický horák s nastaviteľným vykurovacím výkonom
- 7) Montáž priamo na hornú časť plynovej fľaše, max veľkosť fľaše 11 kg netto hmotnosť
- 8) Horák je možné sklopiť na požadované nastavenie
- 9) Vhodné pre objem miestnosti ≥ 92 m³

1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Toto zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s platnými predpismi.
2. Toto zariadenie sa môže používať iba na určený účel. Používanie v podmienkach, ktoré nie sú v súlade s odporúčaniami výrobcu, môže viesť k extrémnemu riziku straty bezpečnosti.
3. Nie je na domáce použitie.
4. Tento prístroj je možné používať iba na vykurovanie miestností.











1 **START**



ÚVOD

Aby ste mohli plynový ohrievač GS-4600P používať bezpečne a efektívne, pred jeho použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a priložené bezpečnostné pokyny. Ďalej vám odporúčame, aby ste si tento návod na obsluhu ponechali, aby ste v budúcnosti rozptýlili akékoľvek pochybnosti o použití alebo funkciách prístroja. V rámci neustáleho vývoja produktu si vyhradzuje právo na technické zmeny. Preklad originálneho návodu na obsluhu.

Popis zariadenia (obr. 1)

1. Keramický horák
2. Držiak plynovej fľaše
3. Upevňovacia skrutka
4. Ohrievač
5. Regulátor množstva plynu
6. Poistný ventil
7. Krídlová matica
8. Ozubený disk
9. Hadica na plynové fľaše
10. Redukčný ventil
11. Piezoelektrické tlačidlo



BEZPEČNÁ PRÁCA

Udržujte svoje pracovisko čisté! Neporiadok na pracovisku môže mať za následok stratu bezpečnosti pri používaní zariadenia. Zvážte vplyv životného prostredia! Nevystavujte prístroj dažďu. Nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zabezpečte dostatočné osvetlenie. Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov. Držte ostatných ľudí ďalej! Nedovoľte, aby sa iné osoby, najmä detí, dotýkali zariadenia alebo kábla. Udržujte ich v dostatočnej vzdialenosti od pracoviska. Uchovávajte prístroj na bezpečnom, suchom a uzavretom mieste mimo dosahu detí. Nepreťažujte prístroj! Zariadenie pracuje efektívnejšie v určitom rozsahu výkonu. Nepoužívajte zariadenie na účely, na ktoré nebolo určené. Pripojte zariadenie správne, ako je popísané v kapitole „Inštalácia“ tohto návodu. V pravidelných intervaloch kontrolujte stav káblov. Ak vykazujú známky poškodenia, mali by byť nahradené novými. Starajte sa o čistotu samotného zariadenia, uistite sa, že rukoväť je zbavená nečistôt, ktoré by mohli spôsobiť stratu priľnavosti. Pri práci so zariadením buďte obzvlášť opatrní. Keď sa cítite unavení, vzdajte sa práce. Pred spustením prístroja sa uistite, či nie je poškodený ani prístroj, ani žiadne jeho časti. Všetky časti musia byť správne nainštalované a musia spĺňať všetky podmienky, aby bola zaistená správna funkcia zariadenia. Všetky poškodené ochranné zariadenia a diely musia byť pred pokračovaním v práci opravené alebo vymenené autorizovaným servisom.

VÝSTRAHA!

Použitie iného príslušenstva môže predstavovať riziko poranenia.

Opravy prístroja by mal vykonávať iba odborník, ktorý používa originálne náhradné diely.

Toto zariadenie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom.

Bezpečnostné inštrukcie

- Toto zariadenie sa môže používať iba vonku, musí však byť vždy chránené pred vlhkosťou alebo dažďom a nesmie sa používať pri teplotách pod 0 ° C.
- Prístroj sa smie používať iba na vykurovanie.
- Opatrne! Skúška tesnosti otvoreným plameňom je prísne zakázaná.
- Nesmie byť spustený pod zemou.
- Nikdy neprenášajte a nezdvíhajte prístroj počas prevádzky.
- Nikdy nezdvíhajte prístroj za žiadne časti po pripevnení k fľaši.

- Nikdy nezapaľujte prístroj v blízkosti dýzy na zadnej strane.
- Ohrievač musí byť vzdialený najmenej 2 m od horľavých látok.
- Udržujte vzdialenosť 50 cm medzi stenami a zadnou alebo bočnými stranami spotrebiča.
- Okamžite zatvorte ventil plynovej fľaše a v prípade úniku plynu (zápachu).
- Skontrolujte, či sú všetky spoje pevné.
- V prípade úniku plynu sa pred opätovným spustením zariadenia poraďte s odborníkom.
- Inštalácia a servis zariadenia musia byť v súlade s platnými zákonmi a predpismi krajiny, v ktorej sa používa.
- Nikdy neotáčajte plynovú fľašu hore dnom, aj keď sa zdá byť prázdna! Môže to upchať hadicu zvyškami z plynovej fľaše, a tak hrozí požiar a okamžité poškodenie prístroja.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostnú clonu a ja alebo iné časti horáka. Udržujte deti ďalej od horáka. Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru!

Pokyny na inštaláciu a prvé uvedenie zariadenia do prevádzky

Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti plameňov, iskier alebo horľavých látok.

MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ OD OSTATNÝCH ZARIADENÍ 2m !!

MONTÁŽ ZARIADENIA NA PLYNOVÚ FĽAŠU (obr. 2-5)

Krok 1 Uistite sa, že sú všetky časti bezpečne na stabilnom povrchu. Uistite sa, že je ohrievač zásuvky, plynová hadica a plynová fľaša zaistené.

Krok 2 Pomocou upínacej skrutky (4) pripevnite stojan (3) k fľaši.

Krok 3 Zaskrutkujte regulátor tlaku (11) a plynovú hadicu (10) na ventil plynovej fľaše.

Krok 4 Pomocou krídlovej matice (8) a ozubeného kotúča (9) umiestnite ohrievač do požadovanej polohy a pripevnite ho na stojan (3).

Krok 5 Druhý koniec plynovej hadice (10) naskrutkujte na bezpečnostný ventil (7).

Krok 6 Uistite sa, že sú všetky skrutky utiahnuté. Pred spustením jednotky nezabudnite skontrolovať uzávery na únik plynov sprejom na detekciu úniku alebo tekutým mydlom. Ak je to potrebné, dotiahnite ich.

VÝMENA PLYNOVÝCH FLÁŠÍ (povolené sú plynové fľaše do 10 kg)

- Keď ste vonku sami, držte sa od plameňov alebo zdrojov ohňa a postupujte nasledovne!
- Zatvorte ventil plynovej fľaše.
- Odskrutkujte redukčný ventil (11).
- Uvoľnite upínaciu skrutku (4) a vyberte prístroj.
- Skontrolujte, či je tesnenie regulátora tlaku na svojom mieste.
- Vložte prístroj do novej plynovej fľaše a pokračujte podľa „pokynov na inštaláciu a uvedenie do prevádzky“.

Zvyškové riziko a ochranné opatrenia

MOŽNÉ TEPELNÉ NEBEZPEČENSTVO Popáleniny. Tepelný štít a bezpečnostná clona sú počas používania veľmi horúce a pri dotyku môžu spôsobiť ťažké popáleniny. Nedotýkajte sa bezpečnostnej clony ani tepelného štítu.

EXPOZÍCIA MATERIÁLOM A INÝMI LÁTKAMI

 Kontakt, vdýchnutie

Vdýchnutie propánu alebo butánu môže byť zdraviu škodlivé. Uistite sa, že sú všetky spoje pevne utiahnuté a prístroj používajte iba vonku alebo na dobre vetraných miestach. Keď je ohrievač v prevádzke, spotrebuje sa veľa kyslíka, čo môže viesť k nedostatku kyslíka v malých miestnostiach. Používa sa iba v dobre vetraných priestoroch! Prevádzka prístroja v obývacích miestnostiach je zakázaná.

Oheň alebo výbuch

Najväčšie riziko požiaru a výbuchu je v blízkosti horľavých látok. Zo všetkých strán dodržujte vzdialenosť najmenej 2 m od ostatných predmetov. Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých látok. Nepoužívajte prístroj na sušenie látok.

Správanie v prípade núdze

Aplikujte primeranú prvú pomoc na poranenie a čo najskôr vyhľadajte kvalifikovanú lekársku pomoc. Chráňte postihnutého pred závažnými nehodami a upokojte ho. Z dôvodu možnej nehody musí byť pracovisko podľa DIN 13164 vybavené lekárničkou. Je dôležité vymeniť použitý materiál v lekárničke ihneď po použití. Ak hľadáte pomoc, uveďte nasledujúce informácie:

1. Miesto nehody
2. Typ nehody
3. Počet zranených
4. Typ poranenia

Pozor! ZARIADENIE NEMOŽNO POUŽIŤ V OBYTNÝCH BUDOVÁCH. VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH MUSÍ BYŤ REŠPEKTOVANÉ MIESTNE USTANOVENIA.

Na vonkajšie použitie.

Zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česká republika, Francúzsko, Slovensko, Cyprus. Musia byť dodržané miestne podmienky inštalácie: napr. Pre Nemecko - >(TRF: Technické predpisy pre kvapaliny). Ohrievač je určený iba na vykurovanie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s označením. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek následné škody.

Použitie podľa označenia zahŕňa aj:

- Dodržiavajte všetky pokyny v návode na obsluhu.
- Zhoda so všetkými podmienkami čistenia a ošetrovania stanovenými výrobcom.

Ohrievač sa nesmie používať:

- Na vykurovanie uzavretých alebo obytných miestností (obytné budovy) alebo na prevádzkové účely v týchto miestnostiach;
- V blízkosti horľavých materiálov (napr. Papier, stavebné materiály);
- Na miestach, kde sú uložené prchavé látky (napr. Benzín, rozpúšťadlá, chemikálie) alebo kde sa môže vytvárať výbušná zmes vzduchu;
- Po akejkoľvek dobrovoľnej zmene konštrukcie ohrievača zásuvky;
- V prípade nesprávneho alebo neprijateľného pripojenia k zdroju plynu;
- Na nedostatočne vetraných miestach.

Likvidácia

Pokyny na likvidáciu sú uvedené vo forme piktogramov na prístroji alebo na obale. Popis piktogramov je uvedený v kapitole „identifikácia“.

Odstránenie prepravnej škatule

Obal chráni zariadenie pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály sa zvyčajne vyberajú podľa vplyvu na životné prostredie a spôsobu likvidácie, a preto sa dajú recyklovať. Vrátením obalu do obehu sa šetria zdroje a náklady na jeho likvidáciu. Časti obalu (napr. Fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné. Nebezpečenstvo udusenía! Tieto časti obalu uchovávajte mimo dosahu detí a čo najskôr ich zlikvidujte.

Požiadavky prevádzkovateľa

Obsluha si musí pred použitím prístroja pozorne prečítať návod na obsluhu.

Kvalifikácia

Okrem špecifických odborných pokynov nevyžaduje používanie prístroja žiadne špeciálne kvalifikácie.

Minimálny vek

Produkt bol navrhnutý pre osoby staršie ako 18 rokov. Ak majú výrobok osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dohľadom alebo poučením o bezpečnom používaní prístroja.

Školenie

Používanie prístroja si vyžaduje iba príslušné pokyny odborníka alebo prečítanie používateľskej príručky. Špeciálne školenie nie je potrebné.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Zariadenie čistite a udržiavajte až po odpojení. Na čistenie zariadenia používajte vlhkú handričku. Nezabudnite najskôr povrch zariadenia osušiť. Zabráňte priamemu kontaktu s čistiacimi prostriedkami. Minimálne raz ročne by malo byť zariadenie skontrolované kvalifikovanou osobou z hľadiska poškodenia. Chráňte prístroj pred vlhkosťou a prachom. Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíval, odpojte ho od plynovej fľaše, zaistite povrch ohrievača a odložte ho na suché a bezpečné miesto mimo dosahu detí.



Gázüzemű infravörös melegítő 4,6kW



Használati útmutató

MŰSZAKI ADATOK

Névleges teljesítmény: 2300-3600 W

Gázfogyasztás: 167-262 g / ó

Gáznyomás: 37 mbar

Reflektor mérete: 29x23,5cm

Gázfúvóka: 0,9 mm

Hősugárzás távolsága: 1 m

Csomagolás mérete: 49,5x35,5x34,5cm

TERMÉK TULAJDONSÁGAI



- 1) Kézi gyújtás, változtatható hőbeállítás (gáz szabályzó)
- 2) DVGW gázszelep
- 3) DVGW gázcső
- 4) DVGW gáznyomás szabályzó
- 5) Alumínium fröccsöntött elem
- 6) Védőrács
- 6) Kerámia égőfej beállítható hőteljesítménnyel
- 7) Szerelés közvetlenül a gázpalack felső részére, a palack maximális mérete 11 kg nettó súly
- 8) Az égőfejet le lehet hajlítani a kívánt beállításra
- 9) Megfelelő a ≥ 92 m³ űrtartalmú helység részére


1. Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ezt a berendezést az érvényes előírásokkal egyetértésben kell beszerezni és használni.



2. Ezt a berendezést csakis a megadott célra lehet használni. Használata olyan körülmények közt, amik nincsenek összhangban a gyártó ajánlásával, a biztonság elvesztésének extrém esetének minősül.

3. Háztartásbeli használatra nem ajánlott.

4. Ezt a berendezést csakis helységek kifűtésére szabad használni.











1 **START**



BEVEZETÉS

Hogy a GS-4600P gázmelegítőt biztonságosan és hatékonyan használhassa, használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és a csatolt biztonsági utasításokat. Továbbá ajánljuk Önnek, hogy ezt az útmutatót tegye el, hogy a jövőben el tudja oszlatni a bármiféle kétségét a berendezéshasználatát és funkcióját illetően. Az állandó termékfejlesztés miatt fenntartjuk a jogot a műszaki változásokra. Az eredeti használati útmutató fordítása.

Berendezés leírása (1 ábra)

1. Kerámia égőfej
2. Gázpalack tartó
3. Rögzítő csavar
4. Melegítő
5. Gázmennyiség szabályzó
6. Biztonsági szelep
7. Szárnyas anya
8. Fogaskerék
9. Cső a gázpalackra
10. Szabályzó szelep
11. Piezoelektikus nyomógomb



BIZTONSÁGOS MUNKA

Tartsa a munkaterületet tisztán! A rendetlenség a munkaterületen a berendezés használata közbeni biztonság elvesztését okozhatja. Gondolja át a környezetvédelmi befolyásokat! A berendezést óvja az esőtől. Ne használja nedves vagy vizes környezetben. Biztosítsa be a kellő megvilágítást. Ne használja a berendezést gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében. A többi embert tartsa távolabb! Ne engedje, hogy más személyek, főleg gyerekek megérintsék a berendezést vagy a kábelt. Tartsa őket biztonságos távolságban a munkaterülettől. A berendezést biztonságos, száraz és zárt területen tárolja, gyerekektől távol. Ne terhelje túl a berendezést! A berendezés egy bizonyos teljesítmény hatókörén belül dolgozik hatékonyan. Ne használja a berendezést olyan célokra, amire nem volt ajánlva. Csatlakoztassa a berendezést helyesen, úgy, ahogy a „Beszerelés“ fejezetben le van írva. Rendszeresen ellenőrizze a kábelek állapotát. Ha megsérültek, le kell cserélni őket újakra. Gondoskodjon a berendezés tisztaságáról, bizonyosodjon meg arról, hogy a fogantyú le van tisztítva a szennyeződéstől, ami a tapadóerő csökkenését okozhatná. A berendezés használata közben legyen különösen óvatos. Ha fáradtnak érzi magát, hagyjon fel a munkával. Mielőtt elindítja a berendezést, bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés és annak részei nincsenek megsérülve. Minden részét helyesen kell beszerezni és meg kell felelniük a feltételeknek, hogy be legyen biztosítva a berendezés helyes működése. Minden megsérült védőberendezést és részeit a munkafolyamat folytatása előtt szakszerviz által meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

FIGYELMEZTETÉS!

Más tartozék használata sérülés veszélyét okozhatja.

A berendezés javítását csakis szakember végezhetné, aki eredeti pótalkatrészeket használ.

Ez a berendezés megfelel az érvényes biztonsági előírásoknak.

Biztonsági utasítások

- Ezt a berendezést csakis kültéren szabad használni, ugyanakkor mindig védeni kell a nedvesség vagy eső elől, és nem szabad használni 0 ° C hőmérséklet alatt.
- A berendezést csakis fűtésre szabad használni.
- Óvatosan! A szivárgás próbája nyílt lánggal szigorúan tilos.
- Nem szabad elindítani föld alatt.
- Soha ne helyezze át és ne emelje fel a berendezést működés közben.

- Soha ne emelje fel a berendezést semmilyen részénél fogva, ha már hozzacsatolta a palackhoz.
- Soha ne gyújtsa be a berendezést a hátsó részen elhelyezett fűvóka közelében.
- A melegítő legalább 2 m távolságra legyen a gyúlékony anyagoktól.
- Tartsa be az 50 cm távolságot a fal és a berendezés hátsó vagy oldalsó részei között.
- Azonnal zárja el a gázpalack szelepét gázszivárgás (bűz) esetén.
- Ellenőrizze, minden csatlakozás szilárd-e.
- Gázszivárgás esetében az újraindítás előtt kérjen tanácsot szakembertől.
- A berendezés beszerelése és szervizelése összhangban kell legyen a helyileg illetékes törvényekkel és előírásokkal.
- Soha ne fordítsa fejre a gázpalackot, akkor se, ha üresnek tűnik! Eltömítheti a gázvezeték a maradékokkal a gázpalackból, így tűzveszély és a berendezés károsodása fenyeget.
- Soha ne távolítsa el a biztonsági ernyőt vagy az égőfej más részeit. Tartsa a gyerekeket távol az égőfejtől. Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül!

Utasítások a beszereléshez és az első használatba vételhez

Soha ne használja a berendezést láng, szikra vagy gyúlékony anyagok közelében.

A MINIMÁLIS TÁVOLSÁG A TÖBBI BERENDEZÉSTŐL 2m!!

A BERENDEZÉS SZERELÉSE A GÁZPALACKHOZ (2-5 ábra)

- 1 Lépés Bizonyosodjon meg arról, hogy minden rész biztonságosan, szilárd felületen van. Bizonyosodjon meg arról, hogy a melegítő aljzata, a gázcső és a gázpalack be van biztosítva.
- 2 Lépés A (4) rögzítő csavar segítségével erősítse az állványt (3) a palackhoz.
- 3 Lépés Csavarozza be a nyomás szabályzót (11) és a gázcsövet (10) a gázpalack szelepére.
- 4 Lépés A szárnyas anya segítségével (8) és a fogaskerékkel (9) helyezze a melegítőt a kívánt helyzetbe és erősítse rá az állványra (3).
- 5 Lépés A gázcső másik végét (10) csavarozza rá a biztonsági szelepre (7).
- 6 Lépés Bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar be van húzva. Mielőtt beindítja a berendezést, ne feledje leellenőrizni az elzáró szelepeket gázszivárgás érzékelő spary-vel, vagy folyékony szappannal. Ha szükséges, húzza be őket.

GÁZPALACKOK CSERÉJE (engedélyezett palackok 10 kg-ig)

- Ha egyedül van kint, tartson távolságot a lángoktól vagy tűzforrásoktól és járjon el a következő módon!
- Zárja el a gázpalack szelepét.
- Csavarozza le a szabályzó szelepet (11).
- Engedje ki a szorító csavart (4) és vegye ki a berendezést.
- Ellenőrizze le, hogy a nyomásszabályzó tömítése a helyén van.
- Helyezze a berendezést az új gázpalackba és folytassa az „Utasítások a beszereléshez és a használatba vételhez“ fejezet szerint.

Fennmaradó kockázatok és védő intézkedések

LEHETSÉGES HŐVESZÉLY Égési sérülések. A hőpajzs és a biztonsági elemek használat közben nagyon forrók és érintés közben súlyos égési sérüléseket okozhatnak Ne érintse meg a biztonsági elemeket és a hőpajzsot.

ANYAGI EXPOZÍCIÓ Érintkezés, belégzés

A propán vagy bután belégzése egészségre ártalmas lehet. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden csatlakozás szilárdan be van húzva, és berendezést csakis kint, vagy jól szellőző helyeken használja. Ha a melegítő működik, sok oxigént használ el, ami kis helyiségekben oxigénhiányhoz vezet. Csakis jól szellőző helyeken lehet használni! A berendezés használata lakótérben tilos.

Tűz vagy robbanás

A tűz vagy robbanás legnagyobb veszélye gyúlékony anyagok közelében van. Minden oldalról tartsa be a minimum 2m távolságot a többi tárgytól. Ne használja gyúlékony anyagok közelében. Ne használja a berendezés anyago szárítására.

Viselkedés vészhelyzetben

Alkalmazzon megfelelő elsősegélyt sérülés esetében és mihamarabb keressen fel hozzáértő orvosi segítséget. Védje a sérültet további sérülésektől és nyugtassa meg. A munkahelyeket sérülés esetére a DIN 13164 értelmében elsősegély ládikával kell felszerelni. Fontos, hogy használat után a ládikát azonnal fel kell tölteni. Ha segítséget kér, adja meg a következő adatokat:

1. Baleset helyszíne
2. Baleset típusa
3. Sérültek száma
4. Sérülés típusa

Figyelem! A BERENDEZÉST NEM SZABAD LAKÓHÁZAKBAN HASZNÁLNI. KÖZÉPÜLETEKBEN BE KELL TARTANI A HELYI ELŐÍRÁSOKAT.

Külső használatra.

A berendezést a következő országokban lehet használni: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Franciaország, Szlovákia, Ciprus. Be kell tartani a beszerelésre vonatkozó helyi előírásokat pl. Németországban - (TRF: Műszaki előírások folyadékokra). A melegítő használata fűtésre ajánlott. Bármilyen más célú felhasználás ellentétben van az ajánlott felhasználással. Ebben az esetben a gyártó nem felel az esetleges károkért.

A jelölés szerinti használat magába foglalja:

- A használati útmutató minden utasításának betartását.
- Egyezés az összes feltétellel a tisztításra és kezelésre, amit a gyártó megadott.

A melegítőt nem szabad használni:

- Zárt- vagy lakóterek kifűtésére(lakóépületek) vagy működtetési célokra a következő helyeken;
- Gyúlékony anyagok közelében (pl. papír, építkezési anyagok);
- Olyan helyeken, ahol illóanyagokat tárolnak (pl. benzin, oldószerek, vegyi anyagok), vagy ahol robbanó elegy keletkezhet;
- A melegítő aljzatának bármilyen önkényes változtatása után;
- Helytelen vagy elfogadhatatlan gázcsatlakoztatás esetében;
- Elégtelenül szellőztetett helyeken.

Kidobás

A kidobásra vonatkozó utasítások piktogram formájában található a berendezésen vagy a csomagoláson. A piktogramok leírása az „identifikáció” fejezetben található.

Szállító doboz kidobása

A csomagolás védi a berendezést a szállítás alatt. A csomagoló anyagokat többnyire a környezetvédelmi szempontok alapján választják ki, ezért újrahasznosíthatók. A csomagolás visszaforgatásával megtakarítjuk a megsemmisítésére fordított forrásokat és terheket. Egyes részek (pl. fólia, polisztrén) veszélyesek lehetnek gyerekek részére. Fulladásveszély! A csomagolás ezen részeit tároljuk gyerekek hatókörén kívül, és mihamarabb dobjuk ki.

Működtetői követelmények

A kezelő személyzet a berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Szakképzettség

A specifikus technikai utasításokon kívül a berendezés használata nem igényel semmilyen speciális szakképzettséget.

Minimális kor

A termék 18 évnél idősebb személyek részére lett tervezve. Ha a berendezés tulajdonosa csökkentett testi, érzékelési vagy mentális tulajdonságokkal rendelkezik, vagy elégtelen gyakorlattal és tapasztalattal, fontos, hogy felügyelet alatt legyen, vagy kioktassák őt a berendezés biztonságos használatáról.

Iskolázás

A berendezés használatához elegendő a szakember utasítása vagy a használati útmutató értő elolvasása. Különleges iskolázás nem szükséges.

KARBANTARTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

A berendezést csak a lekapcsolás után tisztítsa és karbantartsa. A berendezés tisztítására használjon nedves rongyot. Ne felejtse előbb a berendezés felületét leszárítani. Védje a közvetlen érintkezéstől tisztítószerrel. Minimum egyszer évente a berendezés szakemberi vizsgálatnak kell alávetni, sérülések szempontjából. Védje a berendezés nedvességtől és portól. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használják, csatolja le a gázpalackról, biztosítsa be a melegítő felületét és tegye el száraz és biztonságos helyre, ahol gyerekek nem érhetik el.

Pro-Tech
shop