Pro-Tech TOOLS

Hydraulický stlačovač, sťahovák pružín stojanový 1t



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu



Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu.

Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

1. Skontrolujte, či žiadne miestne predpisy a zákony neobmedzujú používanie sťahováka.

2. Noste ochranné rukavice a okuliare.

3. Udržujte pracovisko čisté a zodpovedajúcim spôsobom osvetlené.

4. Umiestnite zariadenie na pevný a stabilný povrch.

5. Zložte si voľné oblečenie a šperky. Zopnite si dlhé vlasy.

6. Noste ochranný odev.

7. Zoznámte sa a dodržujte všetky bezpečnostné pravidlá a miestne predpisy týkajúce sa používania sťahováka.

8. Nepreťažujte zariadenie.

9. Nedovoľte, aby sťahovák používali nepreškolené osoby.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRED ZAČATÍM PRÁCE

1. Sťahovák nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.

2. Používajte iba na úkony, pre ktoré je sťahovák určený.

3. Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú diely poškodené, alebo uvoľnené.

4. Konzola by mala byť pevne pripevnené k podložiu.

5. Naneste mazivo na prednú a zadnú časť zvislého nosníka, čo uľahčí kĺzanie dolnej a hornej konzoly a hriadeľa.

6. Ak niektoré časti chýbajú, alebo sú poškodené, sťahovák nepoužívajte.

7. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky a čapy dobre pripevnené a nie sú opotrebované. Všetky uvoľnené diely musia byť utiahnuté a opotrebované - vymenené.

8. Uistite sa, či sú dolné a horné pätky, podpery a ich upevňovacie kolíky správne pripevnené. Závlačky a poistné krúžky musia byť tiež riadne pripevnené.

9. Pred zahájením sťahovania pružiny sa uistite, že konce skrutiek sú správne umiestnené a zaistené v pätkách.

10. Uistite sa, že všetky označenia a nálepky na výrobku sú čitateľné.

11. Pri sťahovaní pružín vždy stojte na jednej strane sťahováka.

UPOZORNENIE! Nepreťažujte zariadenie!

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PO DOKONČENÍ PRÁCE

1. Ak sťahovák nepoužívate, očistite ho a uložte na suchom, bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

2. Udržujte sťahovák v dobrom stave.

UPOZORNENIE

Skontrolujte zariadenie pred každým použitím. Ak je ohnuté, prasknuté, netesné, má poškodené diely, nezačínajte prácu.

Oprava náradia by mala byť vykonávaná iba kvalifikovaným personálom, ktorý používa kompatibilné náhradné diely. To zaistí bezpečné a efektívne fungovanie náradia.

MONTÁŽ

1. Sťahovák vyžaduje minimálnu montáž.

2. Pripevnite uholníky k základni pomocou skrutiek, matíc a podložiek. Uistite sa, že je sťahovák bezpečne pripevnený k základni, pretože to sú prvky zodpovedné za stabilitu zariadenia a upevnenie sťahováka k podložiu.

3. Namontujte pedál do zásuvky a zaistite skrutkou a podložkami.

4. Zasuňte krúžok do drážok na zaisťovacích čapoch.

5. Presuňte hornú časť konzoly do správnej výšky a zarovnajte otvory. Zaistite krúžkami a závlačkami.

6. Sťahovák by mal byť pripevnený k podložiu, aby bolo zaistené bezpečné používanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnosť: 1 t

Priemer pružiny : 100 mm – 250 mm

Zdvih: 330 mm

Váha : 23 kg

Max. pracovná rozteč: 210 mm – 570 mm