Pro-Tech TOOLS

# Montážne mobilné ležadlo 2v1



## Návod na použitie

**Preklad originálneho návodu**



Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu. Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa.

**UPOZORNENIE!!!**

Vzhľadom na neustále zlepšovanie výrobkov, fotografie a obrázky umiestnené v návode sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru.

Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

**BEZPEČNOSŤ**

Pred použitím zariadenia, alebo pokusom o jeho montáž sa treba starostlivo zoznámiť s obsahom tohto návodu na obsluhu. Nesprávna montáž, alebo použitie môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia, alebo majetku.

Ležadlo by malo byť používané iba a výhradne spôsobom, pre ktorý je určené. Nestojte na ležadle a používajte ho iba na tvrdom, rovnom povrchu, ktorý je schopný udržať jeho hmotnosť a hmotnosť osoby, ktorá ho používa. Použitie zariadenia na inom povrchu môže mať za následok stratu stability a nehodu.


Nevykonávajte žiadne úpravy zariadenia. Vedú k okamžitej strate záruky z dôvodu vysokého rizika straty bezpečnosti pri používaní, ktorú so sebou prinášajú. Ak ležadlo nefunguje správne, je poškodené, alebo nesprávne zostavené, mali by ste okamžite prestať pracovať so zariadením.

Materiály použité pri výrobe dielenského ležadla sú horľavé. Buďte zvlášť opatrní v prípade rizika výskytu iskry v prostredí v ktorom je zariadenie používané.

**MONTÁŽ**

Začnite spojením troch častí konštrukcie ležadla pomocou 4 skrutiek M8x559 a matíc M8 dodaných v balení, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Potom pripravte 6 otočných koliesok a priskrutkujte ich na miesta znázornené na obrázku pomocou skrutiek dodaných v balení. Spôsob ich montáže je znázornený na obrázku. Uistite sa, že všetky skrutky sú správne utiahnuté.

1. Mäkké operadlo
2. Skrutky (4)
3. Podložky (4)
4. Kolieska (2)
5. Dolná časť konštrukcie
6. Aretačný kolík
7. Prostredná časť konštrukcie
8. Horná časť konštrukcie
9. Kolieska (2)
10. Podložky (2)




**PREMENA NA DIELENSKÉ SEDÁTKO**

Ak chcete premeniť dielenské ležadlo na pojazdné sedadlo, je potrebné vykonať chronologicky nižšie uvedené pokyny:

1. Odistite polohu ležadla zatiahnutia aretačného kolíka smerom k sebe. Jeho poloha je znázornená na obrázku.

2. Otočte prostrednú časť konštrukcie do miesta v ktorom aretačný kolík nezapadne na svoje miesto, čím zaistí polohu zariadenia.


3. Otočte hornú časť konštrukcie do vodorovnej polohy.

Ak sa chcete vrátiť k funkcii dielenského ležadla, je potrebné:

1. Otočiť hornú časť konštrukcie do vodorovnej polohy.

2. Odistiť polohu ležadla vytiahnutím aretačného kolíka.

3. Otočiť prostrednú časť konštrukcie do miesta, v ktorom aretačný kolík nezapadne na svoje miesto, čím zaistí polohu dielenského ležadla.




1. Západka zámku
2. Aretačný kolík
3. Otvor aretačného kolíku